



Agitador magnético, con placa de cerámica de 10 x 10 in

Catálogo: CPI03406-31

Precio promoción: \$16,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Agitador magnético stable temp digital. Dimensiones del plato de 10" x 10". Fabricado de cerámica, para una posición. Capacidad máxima de carga de 25 lbs. Volumen máximo que agita 6 litros, velocidad de agitación de 50 a 1500 rpm. Dimensiones totales de 28.7 x 10.2 x 41.1 cm. Opera a 120 vac 50/60 Hz.



Agitador orbital Cole-Parmer, con capacidad de hasta 12 matraces Erlenmeyer de 250 ml.



Catálogo: CPI51700-15

Precio promoción: \$54,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Agitador orbital digital Cole Parmer, de gran capacidad. Incluye una plataforma tipo contenedora con cuatro barras ajustables para sostener una variedad de botellas y matraces: sostiene 12 matraces Erlenmeyer de 250 ml, 9 de 500 ml, 2 de 1000 ml. Rango de velocidad de 30 a 300 rpm. Tamaño de orbita de 16 mm de diámetro. Cuenta con una pantalla digital para lectura de velocidad y tiempo. Temporizador de 1 a 999 minutos. Dimensiones de la plataforma de 33.5 x 33.5 cm. Carga máxima de 10 kg. Dimensiones totales del equipo (an x al x pr) de 35 x 27 x 42 cm. Opera a 120 v/60 Hz. Puede caber en incubadoras y cámaras ambientales para aplicaciones de aireación y cultivo.

Agitador Vortex Análogo GENIE 2T

Catálogo: CPI04724-20

Precio promoción: \$18,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Agitador Vortex análogo Genie 2T, con un rango de velocidad de 600 a 3200 rpm. Cuenta con temporizador que permite agitar muestras de 1 a 60 segundos en modo touch o, de 1 a 60 min en modo manos libres. Opera a 120 vac, 60 Hz. Incluye plataforma tipo copa de 1 1/8 in y una plataforma de 3 in.



Agitador vortex Cole Parmer de velocidad variable

Catálogo: CPI04750-51

Precio promoción: \$7,500 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Agitador vortex Cole Parmer, con ajuste de velocidad variable de 200 a 2500 rpm. Puede elegir entre modo de operación continuo o bien, mediante toque. Solicite las gomas del cabezal opcionales para agitación de placas, un vaso de precipitado, un matraz, 8 microtubos, entre otros. Opera de 90 a 240 VAC, 50/60 Hz.





Aparato posicionador Cole-Parmer, para material de laboratorio



Catálogo: CPI08057-10

Precio promoción: \$3,500.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Este gato de laboratorio brinda un soporte estable y ajustable en altura para el material del laboratorio, como son placas calientes, cristalería entre otros artículos. Fabricado con aluminio anodizado resistente a los productos químicos. Cuenta con almohadilla antideslizante en la placa superior. Configuración de la altura deseada con solo girar la perilla lateral, la cual va de 2.5 a 5 in (6.35 cm a 12.7 cm). Soporta hasta 29.9 kg. La longitud de la placa es de 4 x 4 in (10.16 x 10.16 cm).

Balanza analítica secura

Catálogo: SRTSECURA224-1S Precio promoción: \$85,892.20 MXN

IVA incluido

Hasta agotar existencias

Balanza secura analítica con capacidad máxima 220g, resolución 0,1mg; reproducibilidad de 0,1mg; linealidad de 0,2mg; cantidad de muestra mínima típica, según uso de 0,82mg; la familia secura proporciona confianza por sus asistentes en tiempo real como lo son el proceso de nivelación, ajuste interno automático y documentación clara y trazable.

Incluye aplicaciones especiales de laboratorio como mezcla, componentes, estadística y conversión de unidades de masa; aplicaciones especiales plus de laboratorio pesaje densidad, porcentaje, pesaje de control, control de valor máximo, contaje, pesaje en movimiento. Accesorios ver la lista de accesorios de secura. Fabricación alemana.



Bioespectrofotómetro cinético

Catálogo: EPM6136000010

Precio promoción: \$210,599.12 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Espectrofotómetro cinético, con un rango de onda de 200 830 nm, que además a de ofrecer ensayos a longitudes de onda seleccionables. permite el control temperatura para determinaciones cinéticas, así como otras aplicaciones termosensibles. Dispone de longitudes de onda entre 200 -830 nm (seleccionable en incrementos de 1 nm), lo que permite definir los parámetros de cada ensayo, ya sea un escaneo, la medición de una sola longitud de onda o la medición de múltiples longitudes de onda.

Cuenta con: compartimiento de cubeta integrado con control de temperatura (rango de ajuste de 20°C a 42 °C en incrementos de 0.1 °C) para pruebas de actividad enzimática a diferentes rangos de temperatura;

temporizador de intervalos integrado para el registro del primer punto de medición hasta el registro del último punto de medición (inicio de registro mínimo 5s, máximo rango de tiempo de medición de 59 m 59s.

Cuenta con métodos cinéticos preprogramados y libremente programables. Modificación retrospectiva del intervalo de tiempo para en análisis de regresión. Gráfico espectral para visualizar la pureza de las muestras con cálculo automático de la relación. Transferencia de datos vía interfaz USB, ethernet o correo electrónico, asi como impresión directa de resultados. Fuente de luz: lámpara de xenón. 120 V.





Bomba peristáltica ISMATEC

Catálogo: CPI78004-12

Precio promoción: \$37,579.71 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Bomba peristáltica ISMATEC, motor digital de 6 a 6000 rpm, salida de 0 a 10 VDC, opera a 115/230 volts.

no incluye cabezal y manguera se vende por separado dependiendo del flujo que requiera y del fluido con el que se vaya a trabajar.





Botella ámbar de boca ancha, con capacidad de 250 ml

Catálogo: CPI99540-53

Precio promoción: \$ 900.00 MXN

IVA incluido Existencias: 4

Botella ámbar de boca ancha, pre lavadas. Cuentan con tapa de polipropileno color blanco, con revestimiento de teflón. Capacidad de 250 ml. Autoclavable. Tamaño del cuello de 45mm. 12 piezas por caja.

Botella económica de vidrio, de volumen de 250 ml

Catálogo: CPI08913-25

Precio promoción: \$6,000.00 MXN

IVA incluido

Existencias: 1 caja

Botella económica para almacenamiento de muestras. Material de vidrio. Cuenta con capacidad de 250 ml. Posee intervalos de graduación de 25 ml. Incluye tapa de 33 mm de diámetro. Autoclavable. Caja con 48 piezas.



Bureta electrónica Hirschmann Solarus

Catálogo: CPI25503-20

Precio promoción: \$44,000 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Bureta electrónica Hirschmann Solarus. Diseñadas para procesos de titulación, con capacidad para 20 mL. Cuenta con una celda solar integrada que suministra la energía necesaria para operación. La cabeza de la bureta gira 360 grados para una mejor visualización. Cuenta con salida de datos vías USB o cable RS-232 para un guardado sencillo de los resultados (el cable se solicita por separado). Incluye tubo de recirculación, tubo de succión y adaptadores de rosca (A 32, A 38 y S 40).



Controlador de pipetas Cole Parmer Omega Zen, color gris

Catálogo: CPI25300-98

Precio promoción: \$7,000 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Controlador de pipetas Cole Parmer Omega Zen, color gris. Cuenta con ajuste sencillo de velocidad de pipeteo por medio del controlador giratorio y la pantalla del velocímetro. La bomba llena una pipeta de 25 mL en 3 segundos. Acepta pipetas serológicas de vidrio o plástico, de 1 a 100 mL. El indicador digital muestra el estado de la batería. La batería recargable proporciona hasta 9 horas de uso continuo. La carcasa es resistente y duradera a los rayos UV, lo que la hace adecuada para salas limpias y campanas extractoras. La boquilla y adaptador de silicona son esterilizables en autoclave. Incluye dos filtros de 0.45 µL, boquilla, adaptador de silicona, soporte de montaje en pared, batería, soporte de escritorio y adaptador de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.





Contador digital de colonias Cole Parmer

Catálogo: CPI14312-00

Precio promoción: \$15,500 MXN

IVA incluido Existencias: 2

Contador digital de colonias Cole Parmer. Permite el registro de conteo cada que se hace presión con un marcador en la caja Petri. El conteo acumulativo se puede leer en la pantalla digital y se confirma con un tono audible. Se puede ajustar la sensibilidad de presión para evitar errores de conteo. El porta placas se ilumina mediante LED para una mejor visualización de las colonias o bien, mejore el fondo con el filtro de fondo negro incluido. El equipo cuenta con función de promedio, para trabajo con varias réplicas. Los resultados de conteo y promedio se pueden enviar a una computadora mediante el cable USB suministrado. El conteo máximo es de 999. El equipo acepta placas de hasta 90 mm de diámetro. Opera de 90 a 240 VAC, 50/60 Hz. Incluye filtro de fondo negro, dos retículas de Wolffhuegel, dos adaptadores de centrado para placas de 50 a 90 mm y adaptadores de enchufe.





Controlador de flujo másico

Catálogo: CPI32907-71

Precio promoción: \$33,994.07 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Controlador de flujo másico, digital, presión diferencial másica para usar con gases, rango de 100 a 10,000 ml/min; con conexión de proceso de 1/8" NPT(F), salida de 0 a 5 VDC, con puerto RS232, incluye adaptador de voltaje 120/230 volts y cable de comunicación.

Controlador de pipetas

Catálogo: CPI24550-49

Precio promoción: \$ 2,900.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Controlador para pipetas volumétricas y serológicas, de color neutral, con adaptador para pipetas de 0.1 a 100 ml. Cuenta con filtro de membrana que protege al controlador de la contaminación con líquidos. El filtro y el adaptador son esterilizables por autoclave.





Copa de gravedad específica, de 100 ml

Catálogo: CPI38000-22

Precio promoción: \$ 11,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Copa de gravedad específica, con peso de tara, para determinación de gravedad con el estándar británico. Capacidad de 100 ml. Posee un volumen de tolerancia +/- 0.5 %. Sin certificado. Peso con agua de 243 g. Dimensiones de 78.3 mm de alto x 44.5 mm de diámetro. Cumple con mil std 45662a y es rastreable a nist.



Desecador al vacío de polipropileno, con placa de 230 mm

Catálogo: CPI06514-30

Precio promoción: \$4,900 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Desecador al vacío de polipropileno, con tapa de policarbonato y placa perforada de polipropileno de 230 mm. El sistema permite mantener un vacío total de hasta 29.9 in de Hg a temperatura ambiente durante 24 horas. Cuenta con una llave de paso de polipropileno con un tapón de PTFE (acepta tubería de 1/4 in o 6.4 mm de diámetro interno). El material presenta una excelente resistencia química y permite el uso de crisoles.



Desecador compacto con bandeja perforada

Catálogo: CPI08902-04

Precio promoción: \$4,100.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Desecador compacto de acrílico transparente. Una opción adecuada para usar en lugares con espacio limitado. Dimensiones externas de 40.6 cm largo x 15.2 cm alto x 11.4 cm ancho .incluye bandeja perforada.



Escurridor de acero inoxidable, con 50 soportes blancos

Catálogo: CPI67035-10

Precio promoción: \$ 16,500.00 MXN

IVA incluido Existencias: 2

Escurridor de acero inoxidable 304, resistente a la corrosión, con 50 soportes blancos de polipropileno de 6 in de largo. Posee un tubo de drenado que permite dirigir la captura del goteo hacia el drenaje. Incluye soporte de montaje en la pared. Dimensiones de 76.2 cm alto x 76.2 cm ancho x 2 cm de profundidad.



Escurridor de laboratorio de poliestireno. Incluye 72 soportes de 4 in



Catálogo: CPI06045-95

Precio promoción: \$7,500.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Escurridor de laboratorio para secado de material. Elaborado en poliestireno color azul, con capacidad para 72 soportes (incluidos) de 7.62 cm de largo. Dimensiones de 60 cm de alto x 45 cm de ancho. No incluye base de acrílico (se cotiza por separado).

Filtros de jeringa estériles, de 0.20 µm y 28 mm de diámetro. caja con 50 piezas

Catálogo: CPI02915-12

Precio promoción: \$ 3,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 2

Filtro estéril con membrana de acetato de celulosa. Diámetro de 25 mm. Tamaño de poro de 0.20 micrómetros. 50 piezas por paquete. Opción adecuada para aplicaciones de esterilización y clarificación de soluciones acuosas. Capacidad de <100 ml. Máxima presión de 65.3 psi.



Flujómetro de lectura directa, con válvula, para montaje de mesa o panel

Catálogo: CPI32461-44

Precio promoción: \$ 2,300.00 MXN

IVA incluido Existencias: 2

Flujómetro de lectura directa, con válvula, para montaje de mesa o panel. Cuenta con escala calibrada para un medio específico; no es necesario convertir las lecturas para tener un caudal. Uso con agua o aire para aplicaciones industriales o de laboratorio. Posee una escala de 100 mm, para un rango de flujo de 0.8 a 9 lpm, con exactitud de +/- 3 % de la escala completa. Máxima temperatura de operación de 65 °c, y presión máxima de 100 psi. Cuenta con conector de 1/8 in npt macho, flotador de acero inoxidable, válvula de latón y carcasa de acrílico. **NO INCLUYE BASE**.



Gabinete desecador de acrílico, con bandejas corredizas e higrómetro

Catálogo: CPI08933-30

Precio promoción: \$32,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Gabinete desecador de acrílico transparente, con bandejas corredizas e higrómetro. Este gabinete cuenta con puertas herméticas que no necesitan lubricación, así como con estantes deslizantes perforados para fácil acceso a las muestras. Almacene sus muestras en temperaturas de trabajo de hasta 120 °f (49 °c). El higrómetro incluido posee un rango de temperatura de -58 a 158 °f (-50 a 70 °c) con una precisión de \pm 1.8 °f hasta 104 °f, y un rango de humedad es de 20 a 95 % con una precisión de ± 5%. Las dimensiones del gabinete son 46 cm de profundidad x 24.4 cm de ancho x 27.9 cm de alto. El gabinete incluye un termohigrómetro con dos pilas alcalinas aaa de 1.5 v, dos bandejas perforadas para muestras y una bandeja inferior para desecante.





Gaveta de plástico con 4 compartimientos

Catálogo: CPI47110-06

Precio promoción: \$ 1,600.00 MXN

IVA incluido Existencias: 2

Gaveta de plástico con 4 compartimientos. Acceda fácilmente a sus artículos con una apertura en ángulo de 45 grados. Dimensiones de 60 cm ancho \times 20 cm alto \times 16.83 cm de longitud.



Gradilla para tubos de laboratorio. Paquete con 4 gradillas

Catálogo: CPI06733-00

Precio promoción: \$ 2,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Gradilla para tubos de laboratorio, esterilizable en autoclave. La gradilla permite colocar diferentes tamaños de tubo: tubos cónicos de 15 y 50 ml, tubos de cultivo de 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm y 17 x 100 mm, así como tubos de microcentrífuga de 1.5 y 2 ml. Material de la gradilla de polipropileno. El paquete consta de 4 gradillas y una bandeja de soporte.



Guantes de neopreno con aislamiento térmico, tamaño mediano

Catálogo: CPI40211-30

Precio promoción: \$ 1,200.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Guantes de neopreno con aislamiento térmico, tamaño mediano, longitud de 35 cm. Soportan temperaturas de -100 a 480 °f (-73 a 249 °c). Excelente resistencia química. Precio por par. Color negro y azul.



Guantes de nitrilo color azul, tamaño chico

Catálogo: CPI81601-04

Precio promoción: \$430.00 MXN

IVA incluido Existencias: 7

Guantes de nitrilo color azul, libre de polvo. Longitud de 9.5 (24 cms). Espesor de 5 mil, con textura en los dedos para facilitar el agarre de los materiales. Ambidiestros. Tamaño pequeño. Caja con 100 piezas.





Kit portátil de conductividad Oakton CON 450

Catálogo: OKT35608-80

Precio promoción: \$ 16,189.26 MXN

IVA incluido Existencias: 3



El kit medidor Oakton CON 450 a prueba de agua, con clasificación IP67, y **fácil de leer en cualquier ambiente.** Su pantalla retro iluminada y diseño resistente permiten su uso en cualquier circunstancia.

Para conocer el estado de la sonda el kit cuenta con un ícono intuitivo y fácil de usar en el que se muestra la constante de las celdas. Los electrodos se pueden sujetar a un vaso de precipitado o al recipiente fácilmente utilizando el soporte Gip-ClipTM; además, se puede utilizar como medidor de escritorio con la opción de soporte incorporado o montaje de pared.

El medidor puede funcionar con baterías o con corriente alterna, cuenta con función de espera y un indicador de duración de la pila. Usted puede ordenar los cables USB o RS232 para conectar el medidor a la PC y analizar los datos.

Mantilla de calentamiento esférica, con capacidad para matraces de 500 mL

Catálogo: CPI36226-10

Precio promoción: \$6,200 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Mantilla de calentamiento esférica Glas-Col, modelo 100A 01063, con capacidad para matraces de 500 mL. Opera a 115 V. Cuenta con tela de vidrio aislante que se adapta a formas inusuales de recipientes, cubriendo tanto la parte superior como la inferior. La temperatura máxima de calentamiento es de 450 °C. La mantilla incluye cable desmontable de 4 pies con conector de bloqueo. Se requiere un controlador de temperatura para evitar sobrecalentamiento (no incluido).



Matraz erlenmeyer estéril, base plana, de 250 ml

Catálogo: CPI06019-28

Precio promoción: \$20,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Matraz erlenmeyer estéril, de base plana, con capacidad de 250 ml. Caja con 72 piezas. Material de policarbonato. Cuenta con tapa azul roscada, con filtro de ptfe de 0.22 µm. Esterilizable en autoclave. Los matraces y tapas se pueden volver a utilizar. Cuenta con certificado de calidad libre de pirógenos, dnasa y rnasa.



Mechero bunsen de alta temperatura para Gas LP

Catálogo: CPI36130-22

Precio promoción: \$ 2,900.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Mechero bunsen de alta temperatura para gas lp. Este quemador proporciona el doble de calor que un quemador de tubo recto. Fabricado en latón cromado inoxidable con base de aleación de zincaluminio. Salida de btu por hora de 3200. Rejilla superior de acero inoxidable (diámetro de 3.8 cm).





Medidor de espesor de recubrimiento, modelo Dualscope FMP20

Catálogo: CPI54100-02

Precio promoción: \$62,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Controlador de flujo másico, digital, presión diferencial másica para usar con gases, rango de 100 a 10,000 ml/min; con conexión de proceso de 1/8" NPT(F), salida de 0 a 5 VDC, con puerto RS232, incluye adaptador de voltaje 120/230 volts y cable de comunicación.



Microscopio/telescopio M830-S con retícula incorporada y aumento 8x/25x

Catálogo: CPI03097-10

Precio promoción: \$ 13,764.69 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Microscopios/telescopios monocular con retículos incorporados. Como microscopio: aumento de 25 x, campo de visión 11.0 mm, distancia de trabajo 75 mm. Como telescopio: aumento de 8 x, campo de visión 8.5 pulgadas, apertura del lente objetivo 30 mm. Dimensiones: 222 mm de alto por 42 mm de diámetro.



Muestreador con sectores de acero inoxidable, capacidad de 20 ml

Catálogo: CPI33687-32

Precio promoción: \$ 22,000.00

MXN

IVA incluido Existencias: 1

Muestreador con sectores fabricado en acero inoxidable, con capacidad de 20 ml. Cuenta con dimensiones de 56 cm de largo x 2 cm de diámetro. Ideal para muestreo de polvos, granos, semillas. La manija en forma de t permite cerrar y abrir las celdas para el muestreo. Se puede esterilizar.

Parrilla de calentamiento con agitación

Catálogo: CPI03407-01

Precio promoción: \$7,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Parrilla de calentamiento con agitación, con placa de cerámica de 4×4 in. Cuenta con un rango de control de temperatura de 30 a 540 °C. Tiempo de calentamiento a la máxima temperatura de 8 minutos. Exactitud de la temperatura de ± 5 °C. Rango de velocidad de agitación de 50 a 1500 rpm. Capacidad máxima de volumen de agitación de 1 L. Incluye barra agitadora recubierta de PTFE y cable de alimentación.





Placas para TLC preparativa, de gel de sílice, de 2000 µm de espesor, con respaldo de vidrio. tamaño de 10 x 20 cm



Catálogo: CPI34103-35

Precio promoción: \$ 9,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Placas para TLC preparativa, de gel de sílice, de 2000 µm de espesor, con respaldo de vidrio. tamaño de 10 x 20 cm. 25 placas por caja. tamaño de partícula de sílice de 8 a 10 µm. aglutinante: sulfato de calcio hemihidratado. compatibles con prácticamente todos los reactivos de visualización. cuenta con indicador fluorescente acido estable, que fluoresce a 254 nm.

Probeta de vidrio clase A, graduada, volumen de 1L

Catálogo: CPI34300-15

Precio promoción: \$2,800.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Probeta graduada de 1000 ml, marca cole parmer essentials clase a, con certificado de trazabilidad. Graduación de 10 ml y tolerancia de +/- 3 ml. Autoclavable.



Reloj/cronómetro de 2 canales de dígitos grandes

Catálogo: CPI94440-10

Precio promoción: \$ 630 MXN

IVA incluido Existencias: 2

Reloj/cronómetro de 2 canales con dígitos grandes. La pantalla se puede inclinar para facilitar la visualización. El reloj incorporado permite un formato de horario de 12 y 24 horas. Use ambos canales para la cuenta simultánea de 2 parámetros. Una alarma de 70 dB suena al final de la cuenta regresiva del temporizador. Incluye soporte de montaje en pared y pilas AAA.





Reloj/cronómetro Extech

Catálogo: CPI26845-35

Precio promoción: \$2,500 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Cronómetro Extech con cuenta regresiva, con precisión de 1/100 segundos durante 19 horas. Incluye modo de parada de cuenta regresiva, repetición de cuenta regresiva, cuenta regresiva y luego ascendente. Resolución seleccionable por el usuario: de 1/100 de segundos, 1/1000 de minuto o 1/100,000 de hora. La memoria interna recuerda hasta 50 registros. Cuenta con cordón para el cuello.



Sello sanitario de silicón curado de platino

Catálogo: CPI30548-04

Precio promoción: \$620.00 MXN

IVA incluido Existencias: 10

Sello sanitario fabricado de silicón curado con platino. Tamaño de 1 1/2". Temperatura de operación de -50 a 230 °c. Paquete con 10 piezas.





Set de probetas de vidrio, graduadas, Kimax

Catálogo: CPI34547-20

Precio promoción: \$6,500 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Set de probetas de vidrio, graduadas, marca KIMAX. El paquete consiste de una probeta (1 pieza) de cada uno de los siguientes volúmenes: 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL y 250 mL.



Set de mortero y pistilo de porcelana

Catálogo: CPI63100-58

Precio promoción: \$ 900 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Set de mortero y pistilo de porcelana. Capacidad de 300 mL. Cuenta con pico para vertido fácil del material.

Soporte universal con abrazadera para dos buretas

Catálogo: CPI08022-60

Precio promoción: \$5,800 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Soporte universal con abrazadera doble para buretas. Material de la base de porcelana, varilla de aluminio y abrazadera de zinc niquelado. El soporte y abrazadera permite trabajar con 2 buretas de hasta 100 mL cada una.





Tiras para prueba de alto nivel de cloro, para un rango de 0 a 10000 PPM

Catálogo: CPI18105-01

Precio promoción: \$1,600.00 MXN

IVA incluido Existencias: 7

Tiras para prueba de alto nivel de cloro, para un rango de 0 a 10000 ppm. Paquete con 50 tiras. Ideales para analizar el cloro existente en soluciones, y cumplir las recomendaciones del cdc sobre desinfeccion de superficies. Cada tira cuenta con la escala de 0, 1000, 2500, 5000, 7500 y 10000 ppm.



Tubería c-flex, de 9.6 mm DI. Paquete con 15.24 m

Catálogo: CPI06432-59

Precio promoción: \$9,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 10

Tubería c-flex libre de componentes de derivados animales. Rango de temperatura de -67 a 135° c- diámetro interno de 9.6mm. Diámetro externo de 15.9 mm. Esterilizable. Paquete con 50 pies (15.24 m). Fabricada con certificaciones fda, usp, usda y gmp.



Tubos centrífugos de fondo cónico de 50 ml, no estériles. Caja con 500 piezas

Catálogo: CPI04395-44

Precio promoción: \$ 2,700.00 MXN

IVA incluido

Existencias: 4 Cajas

Tubos centrífugos de polipropileno, de fondo cónico de 50 ml. Esterilizable en autoclave a 121 °c. La caja contiene 500 piezas, contenidas en 20 bolsas, cada una con 25 piezas. Las bolsas se pueden volver a sellar. Cuentan con tapa de rosca para sellado.



Tubos de fondo cónico de 50 ml. Caja con 500 piezas

Catálogo: CPI17400-34

Precio promoción: \$ 12,000.00 MXN

IVA incluido

Existencias: 1 Caja

Tubos de plástico desechables con fondo cónico marca corning. Capacidad de 50 ml. Fabricados en polipropileno. Caja con 20 racks de 25 piezas (500 piezas totales). Estériles.



Tubos de polipropileno de fondo cónico de 1.5 ml. Paquete con 500 piezas

Catálogo: CPI06333-50

Precio promoción: \$430.00 MXN

IVA incluido Existencias: 1

Tubos de polipropileno de fondo conico de 1.5 ml, de color natural, no esteriles, con tapa. Paquete con 500 pzas. Maxima fuerza de centrifugacion recomendable de 20,000 x q.



Vaso de precipitados de polipropileno, capacidad de 10 litros

Catálogo: CPI06147-10

Precio promoción: \$ 3,000.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Vaso de precipitados fabricado en polipropileno de alta capacidad, volumen de 10 l con graduación de 200 ml. Cuenta con bordes acampanados y pico vertedor. Ofrece una buena resistencia química y soportan temperaturas de hasta 121 °c. Esterilizable en autoclave. 1 pieza.



Vernier Análogo

Catálogo: CPI09921-21

Precio promoción: \$ 1,700.00 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Vernier analogico de acero inoxidable, con un rango de medicion de 0 a 6 in y de 0 a 150 mm. Posee una resolucion de 0.001 in/0.05 mm, y una presicion de +/- 0.001 in/0.05 mm. Le permite realizar mediciones internas, externas y de profundidad. Cuenta con bordes biselados para medicion de tornillos.



Vernier digital, con escala de 0 a 6 in (0 a 153.25 mm)

Catálogo: CPI97152-14

Precio promoción: \$2,000 MXN

IVA incluido Existencias: 3

Vernier digital, con escala de 0 a 6 in (0 a 153.25 mm). Mida adentro, afuera, profundidad, paso. Cuenta con rodillo de fricción para el pulgar. Resolución de ± 0.0005 in. Presión de ± 0.01 mm.



CONTÁCTANOS

Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México

equipar@equipar.com.mx

Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara

ventasguadalajara@equipar.com.mx

Tel. (33) 3657 3598 Cel. (33) 1850 6304

Querétaro

ventasqro@equipar.com.mx

Tel. (442) 6881 204

Puebla

ventaspuebla@equipar.com.mx

Tel. (222) 2319 582 Cel. (55) 3722 8846

Toluca

ventastoluca@equipar.com.mx

Tel. (55) 1069 9207

Veracruz

ventasverl@equipar.com.mx

Cel. (229) 245 6267

Hidalgo

ventashidalgo@equipar.com.mx

Tel. (55) 2910 3434

Morelos

ventasmorelos@equipar.com.mx

Cel. (735) 163 9654

Aguascalientes

ventasaguascalientes@equipar.com.mx

Cel. (449) 111.2017

San Luis Potosí

ventas.sanluis@equipar.com.mx

Cel. (444) 130 5251

Monterrey

dgarcia@equipar.com.mx

Cel. (81) 1074 5990

Promoción válida hasta agotar existencias. Precios + IVA













