

BROOKFIELD
AMETEK

DV2T
VISCOMETER



ISO 9001:2015 CERTIFIED
BROOKFIELD
AMETEK

10:01 AM 12/19/17

Results Table

Unsaved Data

Point #9

Viscosity	165,800
Torque	44.2 %
Speed	1.0 rpm
Temperature	21.0 °C
Time	00:00:00.0
SS	0.00 g/cm ³
SR	0.000 %
Density	0.0000 g/cm ³
Accuracy	3.750

Page 1 of 1

Print Save Configure Test

**ENTREGA
INMEDIATA**

NUEVO VISCOSÍMETRO DVPLUS

Catálogo: BELDVPLLVTJB/BELDVPLRVTJB

Viscosímetro rotacional de con 740 velocidades, pantalla táctil a color, resultados directos de cP, %Torque, Temperatura, incluye soporte modelo G, guarda pierna y set de 4 agujas modelos LV y 6 agujas modelos RV.



Viscosímetro DV2T

Catálogo: BELDV2TLV / BELDV2TRV

Viscosímetro rotacional digital programable, equipo Premium que es capaz de gestionar usuarios, guardar métodos y resultados, cuenta con 200 velocidades, pantalla táctil totalmente a color, 3 puertos USB, 1 USB-B, precisión de $\pm 1\%$ FSR.



HPQA

Catálogo: BELHPQA00000TU00

Nuevo Helipath Quick Action Stand, con pantalla táctil para establecer inicio de prueba de prueba de una manera más fácil puede utilizarse en modo Helipath integrando su set de agujas de 6 agujas tipo "T" que son útiles para muestras pastosas como cremas, pastas, geles, resinas entre otro sólidos suaves o como soporte quick action para pruebas rutinarias con agujas LV/RV/H.



Adaptador UL

Catálogo: BELULA-EY

Adaptador de bajas viscosidades, recomendado para alcanzar los valores de viscosidad mínimos permitidos por rango de viscosidad. Costa de un soporte, chaqueta de recirculación, cámara y aguja.



Analizador de Textura CTX

Catálogo: BELXCTX

Texturómetro AMETEK Brookfield modelo CTX de pantalla táctil, para desempeñar pruebas de compresión y tensión, reporta resultados de dureza, firmeza, gomosidad, elasticidad, masticabilidad, fracturabilidad entre otros. Hasta 280mm de distancia para realizar pruebas, interface en inglés. Celda de carga intercambiable hasta en 8 opciones (celda de carga se vende por separado).

Set de agujas Vane

Catálogo: BELSSVANE

Realice mediciones Yield (fluidez estática) con el set de 3 agujas vane, también recomendadas para la medición de viscosidad en muestras con sólidos suspendidos y sólidos suaves.



Aguja RV-1

Catálogo: BELIRH-302

Aguja RV-1 recomendada para trabajar muestras con viscosidades cercanas a 100cP en equipos RV.

Set de Agujas RV

Kit compuesto por agujas RV-2, RV-3, RV-4, RV 5. RV-6 y RV-7. Recomendados para cubrir la medición en fluidos con viscosidades medias.



Set de Agujas LV

Kit compuesto por agujas LV-1, LV-2, LV-3 y LV-4. Recomendadas para cubrir la medición en fluidos con viscosidades bajas.

Base cuadrada TA-BT-KIT

Catálogo: BELTA-BT-KIT


Base cuadrada para desempeñas pruebas de análisis de textura.



Celda de Carga para analizador de textura CTX

Celda de carga AMETEK Brookfield con diferentes capacidades de carga.

Catálogo	Capacidad (kg)
BELCTX050	5
BELCTX250	25



Kit general de probadores para analizador de textura CT3/CTX

Catálogo: BELTA-P-KIT2

Kit con un total de 16 probadores: 1 aguja, 2 esféricos, 1 cuchilla, 3 cónicos, 8 cilíndricos, 1 alambre de corte. Recomendado para realizar diferentes pruebas sensoriales.



Estándares de Viscosidad

Estándares de Viscosidad		
ESTANDAR 5 CPS	BEL5CPS	7
ESTANDAR 50 CPS	BEL50CPS	0
ESTANDAR 500 CPS	BEL500CPS	17
ESTANDAR 12500 CPS	BEL12500CPS	18
ESTANDAR 30000 CPS	BEL30000CPS	19
ESTANDAR 60000 CPS	BEL60000CPS	8
ESTANDAR 100000 CPS	BEL100000CPS	15

Fluidos de referencia para realizar verificaciones, calificaciones y calibración de viscosímetros rotacionales.



CONTÁCTANOS

Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México

equipar@equipar.com.mx

Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara

ventasguadalajara@equipar.com.mx

Tel. (33) 3657 3598

Cel. (33) 1850 6304

Querétaro

ventasgro@equipar.com.mx

Tel. (442) 6881 204

Puebla

ventaspuebla@equipar.com.mx

Tel. (222) 2319 582

Cel. (55) 3722 8846

Toluca

ventastoluca@equipar.com.mx

Tel. (55) 1069 9207

Veracruz

ventasver1@equipar.com.mx

Cel. (229) 245 6267

Hidalgo

ventashidalgo@equipar.com.mx

Tel. (55) 2910 3434

Morelos

ventasmorelos@equipar.com.mx

Cel. (735) 163 9654

Aguascalientes

ventasaguascalientes@equipar.com.mx

Cel. (449) 111.2017

San Luis Potosí

ventas.sanluis@equipar.com.mx

Cel. (444) 130 5251

Monterrey

dgarcia@equipar.com.mx

Cel. (81) 1074 5990

