



Elektrotechnický veľkoobchod

Magazín Elfík

ČÍSLO 01

AKCE & NOVINKY

2026



Vítejte!

Magazín Elfík vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

03

Výprodej

04

Prodejní akce Prolumia

05

Prodejní akce Schmachtl

06-13

Akční ceny K2 Systems

14-15

Protec.class

16-30

Produkty našich dodavatelů

EATON
Powering Business Worldwide

FRÄNKISCHE

Kanlux

KOPOS

LAPP

legrand

Lovato
electric

McLED

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTEL

PROLUMIA

OEZA

SCHMACHTL

els **spelsberg**

TREEVOS

**PRÁVĚ
PROBÍHÁ
VELKÝ
VÝPRODEJ**



SVÍTIDLA LEDVANCE

více na www.elfetex.cz/products/vyprodej

PROLUMIA®

LED PRODISC III

IK10

5 LET
ZÁRUKA



PŘEPÍNATELNÉ CCT 3 000 / 3 500 / 4 000 K A SVĚTELNÝ TOK
ÚČINNOST AŽ 125LM/W
K DISPOZICI 2 VELIKOSTI (Ø267/ Ø335 MM)
VOLITELNĚ POHYBOVÝ SENZOR / SENZOR DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.629.972	40008370	LED Prodisc III, bílá, 6,4 - 21,3W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.973	40008371	LED Prodisc III, bílá + senzor, 6,9 - 21,8W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.974	40008372	LED Prodisc III, bílá + nouz., 8 - 24W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.975	40008373	LED Prodisc III, bílá + senzor + nouz., 8,5 - 24,5W, 850/2450 lm, 3000/3500/4000K
11.629.976	40008375	LED Prodisc III, černá, 6,4 - 21,3W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.977	40008376	LED Prodisc III, černá + senzor, 6,9 - 21,8W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.978	40008377	LED Prodisc III, černá + nouz., 8 - 24W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.979	40008378	LED Prodisc III, černá + senzor + nouz., 8,5 - 24,5W, 750/2150 lm, 3000/3500/4000K
11.629.980	40008380	LED Prodisc III Mini, bílá, 5,4 - 9W, 485/970 lm, 3000/3500/4000K
11.630.431	40008381	LED Prodisc III Mini, bílá + senzor, 5 - 9,5W, 485/970 lm, 3000/3500/4000K
11.630.432	40008385	LED Prodisc III Mini, černá, 5,4 - 9W, 440/880 lm, 3000/3500/4000K
11.630.433	40008386	LED Prodisc III Mini, černá + senzor, 5 - 9,5W, 440/880 lm, 3000/3500/4000K



ZÍSKEJTE JACK&COKE ZDARMA!

Za každý zakoupený kus svítidla LED Prodisc III,
OBDRŽÍTE ZDARMA 1 ks Jack&Coke 0.33l plech

AKCE prodloužena do 31.1.2026

PROLUMIA®

SCHMACHTL

1. - 31. 1. 2026



 **Schnabl®**

**Kup jakékoliv
produkty Schnabl
a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
dárkové balení
horkých nápojů.**



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

Akční ceny K2 Systems



Akční ceny - K2 Systems probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP). Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena. Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**

11.485.971

obj. kód: 2003243

Držák K2 Dome 6.10 SD



35,81 Kč

bez DPH

11.528.498

obj. kód: 2004212

Adaptér MiniFive MK2 Front



69,99 Kč

bez DPH

11.521.763

obj. kód: 2003152

Držák K2 SingleBracket 1.1



130,54 Kč

bez DPH

11.521.675
obj. kód: 2001928

Hák K2 SingleHook 1.1 Set PAN



143,01 Kč
bez DPH

11.495.805
obj. kód: 2002390


Hák K2 SolidHook 3S+



148,02 Kč
bez DPH

11.521.751
obj. kód: 2003073

Hák K2 SolidHook FLA H33/119
75x4



167,38 Kč
bez DPH

11.487.002
obj. kód: 1000214

Hák K2 SolidHook FLA H33/122
40x6



195,71 Kč
bez DPH

11.568.714
obj. kód: 2004373

Koncovka K2 InsertionRail 2.0
EndStop



66,21 Kč
bez DPH

11.485.966
obj. kód: 1006039

Konektor K2 Dome
FlatConnector Set




83,31 Kč
bez DPH

11.477.969

obj. kód: 2001976

Konektor K2 SingleRail 36
Rail Set



104,11 Kč

bez DPH

11.568.685

obj. kód: 2003617

Konsole K2 MFT-FOX VI 200 L
6.5/11 fas.



335,07 Kč

bez DPH

11.568.681

obj. kód: 2003613

Konsole K2 MFT-FOX VI 200 M
6.5/11 fas.



229,39 Kč

bez DPH

11.568.679

obj. kód: 2003611

Konsole K2 MFT-FOX VI 80 M
6.5/11 fasád.




144,67 Kč

bez DPH

11.568.706

obj. kód: 2004322

Konektor K2 InsertionRail 2.0
Black



58,17 Kč

bez DPH

11.509.900

obj. kód: 1004765

Krytka K2 SolidRail Light
End Cap




9,44 Kč

bez DPH

11.477.992
obj. kód: 2003239

Lišta K2 BasicRail 22 3,3m



402,24 Kč
bez DPH

11.521.817
obj. kód: 2004098


Lišta K2 Dome Porter X-tra long



512,45 Kč
bez DPH

11.568.704
obj. kód: 2004316


Lišta K2 InsertionRail 2.0-30
5.70m Black



1.417,71 Kč
bez DPH

11.521.657
obj. kód: 2000471


Lišta K2 MultiRail 4,20m



505,94 Kč
bez DPH

11.477.970
obj. kód: 2003221


Lišta K2 SingleRail 36 3,3m



497,49 Kč
bez DPH

11.521.643
obj. kód: 2000034


Matice K2 s montážním klipem
M8 hliník



15,83 Kč
bez DPH

11.485.967
obj. kód: 2002300

Podložka K2 Dome SpeedPorter



37,61 Kč
bez DPH

11.485.117
obj. kód: 1005394


Přichytka K2 Omega Cable Clip
kabelová



2,96 Kč
bez DPH

11.568.716
obj. kód: 2004375

Sada K2 InsertionRail 2.0
Black



90,75 Kč
bez DPH

11.485.973
obj. kód: 2004125

Svorka K2 Dome 6.10 Peak



84,35 Kč
bez DPH

11.506.393
obj. kód: 1005347

Svorka K2 EndClamp Set
30-31 černá



43,13 Kč
bez DPH

11.476.128
obj. kód: 1005345

Svorka K2 EndClamp Set
30-31 stříbrná



33,77 Kč
bez DPH

11.528.475

obj. kód: 1004418

Svorka K2 EndClamp Solo
30-31mm koncová



15,75 Kč

bez DPH

11.528.474

obj. kód: 1004414

Svorka K2 EndClamp Solo
34-36mm koncová



15,45 Kč

bez DPH

11.528.478

obj. kód: 1005131

Svorka K2 MiddleClamp Solo
středová




18,25 Kč

bez DPH

11.477.962

obj. kód: 1005157

Svorka K2 MiddleClamp XS
Set 30-33 černá




41,35 Kč

bez DPH

11.477.966

obj. kód: 1005158

Svorka K2 MiddleClamp XS
Set 34-38 černá




40,93 Kč

bez DPH

11.486.938

obj. kód: 2002559

Svorka K2 MiniClamp EC
Set 30-50 stří.



35,10 Kč

bez DPH

11.486.937
obj. kód: 2002558


Svorka K2 MiniClamp MC
Set 30-50 stří.



36,05 Kč
bez DPH

11.477.949
obj. kód: 2002589

Svorka K2 OneEnd 30-42
koncová černá



48,65 Kč
bez DPH

11.478.184
obj. kód: 2002514

Svorka K2 OneEnd 30-42
koncová stříbrná



39,47 Kč
bez DPH

11.486.948
obj. kód: 1005170

Svorka K2 P EndClamp Set
39-41 stříbrná



36,42 Kč
bez DPH

11.486.947
obj. kód: 1004908

Svorka K2 P MiddleClamp
XS Set 39-44 stří.



34,39 Kč
bez DPH

11.568.718
obj. kód: 2004432

Šroub K2 5,5x19 šestihran
samořezný



8,79 Kč
bez DPH

11.568.723

obj. kód: 2004531

Šroub K2 HUS4-HR 8x75
25/15 upevňovací



147,12 Kč

bez DPH

11.477.968

obj. kód: 2003274

Šroub K2 SingleRail M10x250
závěsný




102,28 Kč

bez DPH

11.521.644

obj. kód: 2000055

Vazba K2 ekvipot.TerraGrif
PA 32



58,72 Kč

bez DPH

11.521.820

obj. kód: 2004107

Vrut K2 Heco-Topix Plus
wood screw 6x100



12,10 Kč

bez DPH

11.477.993

obj. kód: 2004112

Vrut K2 Heco-Topix Plus
wood screw 8x100



9,87Kč

bez DPH

11.506.404

obj. kód: 2004117

Vrut K2 Heco-Topix Plus
wood screw 8x200



26,18 Kč

bez DPH




PROTEC.class®

10.694.446

PROTEC Korunka PHBKS 80290 vrtací SDS-MAX

- v kompletu s upínkou a středícím vrtákem
- určeno pro kámen, beton, zdivo
- hloubka vrtání: 100mm
- jmenovitý průměr: 80 mm
- délka: 290 mm



10.043.410

PROTEC Sekáč PSM-SDS plochý 40/250 SDS+

Sekáč je určen pro odsekávání omítky ze stěn a podlah nebo odstraňování silných usazenin rzi. Je vyroben ze zušlechtěných materiálů, které zabraňují tříštění. Po opotřebení jde ostří znovu dobrousit. Sekáč má rozměry: šířka 40mm, délka 250mm, upínání SDS-Plus.



10.043.411

PROTEC Sekáč PSPM-SDS špičatý 250 SDS+

Sekáč špičatý se používá pro běžné sekací a bourací práce v betonu a tvrdých materiálech. Sekáč je vyroben ze zušlechtěných materiálů, které zabraňují tříštění. Po opotřebení jde ostří znovu dobrousit. Sekáč je 250mm dlouhý a má upínání SDS-Plus.



10.044.548

PROTEC Sekáč PHM-SDS 250 plus


Sekáč je díky svému tvaru určen pro vysekávání drážek do zdiva pro elektro nebo sanitární instalace, není vhodný pro práce v betonu. Sekáč má rozměry: šířka 22mm, délka 250mm, upínání SDS-Plus, váha: 300g.



Co nařizuje ČSN 33 2130 ed.4 pro světelné obvody

- Každý světelný obvod musí mít vlastní chránič 30 mA.
- Světelný obvod musí být chráněn odděleně od zásuvkových obvodů.
- Pro světelné obvody jsou zakázány chrániče typu AC.
- Nové podmínky platí již od počátku roku 2025.

S jističochráničem LMF-10B-1N-030A ušetříte 2/3 místa oproti klasické kombinaci chrániče a jističe.



Chránič pro světelné obvody nesmí být sdílen se zásuvkovými obvody ani nesmí být použit pro více světelných obvodů současně.“

OEZ Vše pro domovní instalace

1 modulové jističochrániče LMF typ A jsou optimální pro světelné obvody

- Bezpečné a spolehlivé.
- Funkčně nezávislé na síťovém napětí podle ČSN 33 2000-5-53.
- Typ A.
- Ušetříte 2/3 místa vs. chránič + jistič.



Hlavní položky, které jsou skladem na všech pobočkách:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10\text{A}$, charakteristika B, $I_{\text{dn}} = 30\text{ mA}$, typ A	OEZ:46663	11.487.737
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16\text{A}$, charakteristika B, $I_{\text{dn}} = 30\text{ mA}$, typ A	OEZ:46665	11.487.739

Další položky skladem na centrále:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-13B-1N-030A	$I_n = 13\text{A}$, charakteristika B, $I_{\text{dn}} = 30\text{ mA}$, typ A	OEZ:46664	11.487.738
LMF-16B-1N-030A-G	$I_n = 16\text{A}$, charakteristika B, $I_{\text{dn}} = 30\text{ mA}$, typ A, provedení G (zpoždění 10ms)	OEZ:46675	11.487.749

Podrobnější informace jsou uvedeny v Minikatalogu 2024.

OEZ Vše pro domovní instalace



Nově v nabídce UV stabilní chránička Kabuflex R-UV v dimenzích 40, 50, 63 a 110 mm

Kabuflex® R-UV je ohebná kabelová chránička z PE v černé barvě, bezhalogenová, s nasazenou oboustrannou násuvnou spojkou. Standardně se dodává se zatahovacím lankem. Odolnost proti UV záření až 10 let.



Produkty lze zakoupit v prodejní síti Elfetex
nebo na e-shopu www.elfetex.cz

www.fraenkische-elektro.cz

FRÄNKISCHE



69 dB

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.061.231	KPL 64-50/2LD_NA	KOPOS Krabice KPL 64-50/2LD_NA přístrojová do sádrokartonu okrová
11.126.879	KPL 64-50/3LD_NA	KOPOS Krabice KPL 64-50/3LD_NA do sádrokartonu přístrojová, trojnásobná
11.320.343	KPL 64-50/4LD_NA	KOPOS Krabice KPL 64-50/4LD_NA přístrojová do sádrokartonu, čtyřnásobná
11.407.730	KPL 64-50/5LD_NA	KOPOS Krabice KPL 64-50/5LD_NA přístrojová do sádrokartonu

ECOTAP NABÍJECÍ STANICE

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Ecotap nabízí vhodné řešení nabíjení pro každou situaci. Od rychlého DC nabíjení po AC DUO varianty, ideální bezúdržbové nabíjecí stanice pro vaše potřeby.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Pokud požadujete nabíjení pro více vozidel a/nebo veřejné nabíjení, pak je možné využít Ecotap řešení šité na míru vašim požadavkům. S nabídkou Ecotap je možné pokrýt veškeré požadavky.

VEŘEJNÉ NABÍJECÍ STANICE

Ecotap nabízí chytré a odolné řešení nabíjení elektromobilů pro každou situaci. Ve spolupráci s CPO partnery zajišťujeme veřejné nabíjení s důrazem na přívětivé uživatelské prostředí.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED NABÍJECÍCH STANIC

AC PROVEDENÍ

▪ ECOTAP WALLCHARGER

S kabelem nebo bez kabelu. 1x 22 kW / 2x 22 kW

▪ ECOTAP DUO

Stojanové provedení s 2 připojovacími body 2x 22 kW / 2x 44 kW

DC PROVEDENÍ

▪ ECOTAP DC30 30 kW

▪ ECOTAP DC60 60 kW

▪ ECOTAP DC120 120 kW

▪ ECOTAP DC180 180 kW

#LegrandImprovingLives

ecotap
A brand of **legrand**

Nabíjení elektromobilů

Eaton Duo

- ▣ AC nabíjecí stanice 2 x 22 kW
- ▣ Integrovaná ochrana
- ▣ Bezpečná a jednoduchá instalace
- ▣ Vestavěný platební terminál



Eaton Duo je duální AC nabíjecí stanice o výkonu 2 x 22 kW určená k nabíjení dvou elektromobilů najednou. Pevný plášť umožňuje vnitřní i venkovní použití a je vhodný pro **obytné budovy i komerční aplikace**. Vestavěný **platební terminál** umožňuje uživatelům bezpečně a pohodlně platit za nabíjení. Je navržena pro rychlou a bezpečnou instalaci a je vybavena integrovaným jističem a proudovým chráničem. **Díky funkci automatického vyhledávání** trvá uvedení celé sítě nabíjecích stanic do provozu méně než 10 minut.



Powering Business Worldwide

www.eaton.cz



Název	Elfetex kód	Obj. číslo
AK 24 NEW	11.639.756	73442401
AK 36 NEW	11.639.757	73443601



- Bezšroubová svorkovnice PE/N
- **Propichovací měkké membrány**
- Vyrážecí metrické otvory
- Beznástrojová (de)montáž DIN lišt
- **Držák Wago svorek 221 (5 x 6mm²)**
- Rozvaděč lze otočit o 180°
- Jednoduchá změna směru otevírání dvířek
- Možnost spojování vedle sebe
- Instalace 4x230V zásuvek z boku rozvaděče




video

NOVINKA

AK 24 | AK 36
Zredukováno na **MAXIMUM.**

Elektroměry s certifikací MID a průmyslovou komunikací Modbus pro Energy Management.



Elfetex kód

11.267.406

11.218.954

Typ

DMED330MID

DMED301MID

Měření

nepřímé .. / 5A

přímé do 80A

www.LovatoElectric.cz

technickapodpora@lovatoelectric.cz

+420 734 787 251



Lovato
electric
ENERGY AND AUTOMATION

LEDEN / ÚNOR 2026 na vašich skladech

MODUS BA

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

IDEÁLNÍ PRO CHODBY, KOUPELNY,
ZASTŘEŠENÉ TERASY, SOCIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ



**BYTOVÉ SVÍTIDLO
S NASTAVITELNÝM
VÝKONEM
A TEPLOTOU
CHROMATIČNOSTI**

**Jedno svítidlo,
více možností.**

Více na www.modus.cz

BENO CCT

Přisazené svítidlo LED

LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách. BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru.



Kanlux kód	Kód Elfetex	EAN	Název	Výkon	Světelný tok
38787	11.610.615	5905339387875	BENO 12-18W CCT-L G	12/18W	max 1630 / 1770 / 1750
38776	11.610.584	5905339387769	BENO 12-18W CCT-L W	12/18W	max 1840 / 2000 / 1980
38788	11.610.616	5905339387882	BENO 12-18W CCT-L-SEG	12/18W	max 1630 / 1770 / 1750
38775	11.610.583	5905339387752	BENO 12-18W CCT-L-SEW	12/18W	max 1840 / 2000 / 1980
38789	11.610.617	5905339387899	BENO 12-18W CCT-O G	12/18W	max 1610 / 1740 / 1740
38778	11.610.586	5905339387783	BENO 12-18W CCT-O W	12/18W	max 1920 / 2080 / 2060
38790	11.610.618	5905339387905	BENO 12-18W CCT-O-SEG	12/18W	max 1610 / 1740 / 1740
38777	11.610.585	5905339387776	BENO 12-18W CCT-O-SEW	12/18W	max 1920 / 2080 / 2060
38779	11.610.587	5905339387790	BENO 24-30W CCT-L G	24/30W	max 2690 / 2940 / 2880
38782	11.610.590	5905339387820	BENO 24-30W CCT-L W	24/30W	max 3180 / 3490 / 3410
38780	11.610.588	5905339387806	BENO 24-30W CCT-L-SEG	24/30W	max 2690 / 2940 / 2880
38781	11.610.589	5905339387813	BENO 24-30W CCT-L-SEW	24/30W	max 3180 / 3490 / 3410
38783	11.610.611	5905339387837	BENO 24-30W CCT-O G	24/30W	max 2850 / 3120 / 3050
38786	11.610.614	5905339387868	BENO 24-30W CCT-O W	24/30W	max 3230 / 3530 / 3460
38784	11.610.612	5905339387844	BENO 24-30W CCT-O-SEG	24/30W	max 2850 / 3120 / 3050
38785	11.610.613	5905339387851	BENO 24-30W CCT-O-SEW	24/30W	max 3230 / 3530 / 3460

more than light.

NOVÁ ŘADA LED TRUBIC S NEJVYŠŠÍM SVĚTELNÝM TOKEM

POWER



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ



**EXTRA VYSOKÝ
SVĚTELNÝ TOK
až o + 40%**



- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií

60cm

120cm

150cm

**Bezpečnostní PET fólie -
zabraňující vysypání střepů**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

www.mcled.eu



NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM


www.mcled.eu



Náhled svítidla



Rozměry




Svítidlo disponuje funkcí **(Soft start)** pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvěcení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.

Soft start

Prisvětlení stropu

10s

18s



Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabráňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přísvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límcy – bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Aplikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY



PRIMA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Nová generace průmyslového osvětlení**
Prachotěsné, vodotěsné, nárazuvzdorné

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.576.699	PRIMA 14ft PC 6400/840 ML	105251
11.576.703	PRIMA 15ft PC 8000/840 ML	105255



NANOITICA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



HACCP

CE

IP66

IP69

IK 10

BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Absolutní kontrola** nad vyzařovaným světlem díky **patentované nanooptice**

ELFETEX kód

Název

Kód výrobce

11463.151

NANOITICA 14ft PC 6400/840 ML

100007

11463.155

NANOITICA 1.5ft PC 8000/840 ML

100011



Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba

Po 6:30–15:30
Út 6:30–15:30
St 6:30–17:00
Čt 6:30–15:30
Pá 6:30–15:30
So–Ne I zavřeno

Litvínov

Otevírací doba

Po 6:00–14:30
Út 6:00–14:30
St 6:00–14:30
Čt 6:00–14:30
Pá 6:00–14:30
So–Ne I zavřeno

Strakonice

Otevírací doba

Po 6:00–15:30
Út 6:00–15:30
St 6:00–15:30
Čt 6:00–15:30
Pá 6:00–15:30
So–Ne I zavřeno

Třinec

Otevírací doba

Po 6:30–16:00
Út 6:30–16:00
St 6:30–16:00
Čt 6:30–16:00
Pá 6:30–16:00
So–Ne I zavřeno

**Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních
skladech Elfetex Po–Pá od 7:00 do 15:30.**

Brno

Pražákova 53
619 00 Brno – Horní Heršpice
Tel.: 545 421 644
e-mail: brno@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04 Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
e-mail: kvary@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70 Litvínov
Tel.: 476 163 721
e-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00 Olomouc
Tel.: 585 100 740
e-mail: olomouc@elfetex.cz

Staré Město

Nádražní 2306
Staré Město 686 03
Tel.: 572 420 101
e-mail: uhradiste@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61 Třinec
Tel.: 558 888 150
e-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 31
669 02 Znojmo
Tel.: 515 262 051
e-mail: znojmo@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67 Borek
Tel.: 380 741 011
e-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Klatovy

Sedláková 782
339 01 Klatovy
Tel.: 376 360 411
e-mail: klatovy@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
e-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Betonářská 778/1
702 00 Ostrava – Přívoz
Tel.: 722 979 423
e-mail: ostrava@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žižkova 722/67
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011
e-mail: usti@elfetex.cz

Strakonice

Pisecká 408
386 01 Strakonice
Tel.: 383 130 981
e-mail: strakonice@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01 Chomutov
Tel.: 413 030 973
e-mail: chomutov@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01 Liberec
Tel.: 485 216 101
e-mail: liberec@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
339 01 Milevsko
Tel.: 388 386 451
e-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16 Plzeň
Tel.: 377 432 311
e-mail: obchod@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02 Svítav
Tel.: 461 540 631
e-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
e-mail: valmez@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01 Kadaň
Tel.: 474 610 031
e-mail: kadan@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01 Litoměřice
Tel.: 413 030 811
e-mail: litomerice@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01 Most
Tel.: 476 449 931
e-mail: most@elfetex.cz

Praha-Hostivař

City Park Hostivař ul. U Pekáren
102 00 Praha 15
Tel.: 233 336 391
e-mail: hostivar@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10 Teplice
Tel.: 417 554 111
e-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01 Zlín
Tel.: 573 031 831
e-mail: zlin@elfetex.cz



Elektrotechnický
velkoobchod



Jsme tu pro vás od roku 1991

- ✓ široký sortiment
- ✓ odborné poradenství
- ✓ profesionální logistika
- ✓ přehledný e-shop