



Elektrotechnický veľkoobchod

# Magazín Elfík

ČÍSLO 03

AKCE & NOVINKY

2026



# Vítejte!

Magazín Elfík vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

**03**

Aktuálně

**04**

Prodejní akce Philips

**05**

Prodejní akce Prolumia

**06**

Prodejní akce Schmachtl

**07-15**

Akční ceny K2

**16-17**

Protec.class

**18**

Výprodej

**19-36**

Produkty našich dodavatelů

**brother**  
at your side

**FATON**  
Powering Business Worldwide

**FRÄNKISCHE**

**Kanlux**

**legrand**

**Lovato**  
electric

**McLED**

**PROLUMIA**

**OEZA**

**PHILIPS**

**SEZ-CZ**

**SCHMACHTL**

**Schneider**  
Electric

**els** spelsberg

**TREEVOS**



# DEN

S DODAVATELEM



## Staré Město

17.3.2026

8<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>

## Plzeň

26.3.2026

8<sup>00</sup>-11<sup>00</sup>

# JARNÍ AKCE

Nakupte LED produkty značky Philips a Pila a za každý nákup v hodnotě 3 000 Kč bez DPH

**ZÍSKEJTE POUKÁZKU ELFETEX V HODNOTĚ 100 KČ.**



**AKCE PLATÍ**

**OD 1. 3. 2026**

**DO 31. 3. 2026**

(nebo do rozdělení všech poukázek)

Platí na všech pobočkách Elfetex.

Přehled položek a více informací k akci naleznete na všech pobočkách Elfetex

[www.elfetex.cz](http://www.elfetex.cz)

**signify**

# PROLUMIA<sup>®</sup>

## LED ECODISC II

3 VELIKOSTI

IP44



- ÚČINNOST AŽ 90LM/W
- K DISPOZICI 3 VELIKOSTI
- VOLITELNÉ POHYBOVÉ ČIDLŮ
- PŘEPÍNATELNÉ CCT 3000 K / 4000 K / 6500 K

**3** ROKY ZÁRUKA

Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.431.050	40009902	LED Ecodisc II Mini 12 W 3000 K / 4000 K / 6500 K
11.431.051	40009903	LED Ecodisc II Mini 12 W 3000 K / 4000 K / 6500 K s čidlem
11.431.052	40009912	LED Ecodisc II Midi 18 W 3000 K / 4000 K / 6500 K
11.431.053	40009913	LED Ecodisc II Midi 18 W 3000 K / 4000 K / 6500 K s čidlem
11.431.054	40009922	LED Ecodisc II Maxi 23 W 3000 K / 4000 K / 6500 K
11.431.055	40009923	LED Ecodisc II Maxi 23 W 3000 K / 4000 K / 6500 K s čidlem



### ZÍSKEJTE HEINEKEN ZDARMA!

Za každý zakoupený kus svítidla LED Ecodisc II, OBDRŽÍTE ZDARMA 1 kus Piva Heineken 0.5l plech

AKCE je platná od 1.3. do 30.4.2026

**SCHMACHTL**

**1. - 31. 3. 2026**



 **AGRO**

*Kup jakékoliv produkty*  
**AGRO** a za každých  
utracených 1500 Kč  
bez DPH dostaneš  
krabičku pralinek  
**Lindt.**



Maximální počet dárků na jednoho  
zákazníka je 100 ks.  
Akce platí na obdržené objednávky  
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

[www.schmachtljizda.cz](http://www.schmachtljizda.cz)

# Akční ceny K2 Systems



S více než deseti lety zkušeností a držením mnoha certifikátů v oblasti solárních technologií a obnovitelné energie, patří společnost K2 Systems mezi přední výrobce montážních systémů.

Montážní systémy K2 Systems jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací, od střešních montáží až po montáže na ocelových a betonových površích. Konstrukce pro solární panely K2 Systems jsou optimalizovány tak, aby byly snadno kombinovatelné, což umožňuje jednoduchou instalaci pro větší fotovoltaické elektrárny.

Akční ceny - K2 Systems probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí **pro registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP). Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena. Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**

**11.568.713**  
obj. kód: 2004372

Držák K2 InsertionRail 2.0 EndStop



**54,10 Kč**  
bez DPH



Tuto akci najdete  
jen v prodejní síti Elfetex.

**11.568.709**

obj. kód: 2004339

Lišta K2 InsertionRail 2.0-30 5.70m



**1.111,82 Kč**

bez DPH

**11.568.711**

obj. kód: 2004355

Spojka K2 InsertionRail 2.0  
RailConnector




**45,65 Kč**

bez DPH

**11.568.715**

obj. kód: 2004374

Set K2 InsertionRail 2.0  
CrossConnector



**72,85 Kč**

bez DPH

**11.568.701**

obj. kód: 2004289

Ochrana K2 Rail AntiSlip Clip  
protiskl.



**17,51 Kč**

bez DPH

**11.495.265**

obj. kód: 1000373

Hák K2 SolidHook SLA H0/72 40x6



**188,67 Kč**

bez DPH

**11.528.498**

obj. kód: 2004212

Adaptér MiniFive MK2 Front




**73,48 Kč**

bez DPH

**11.485.971**  
obj. kód: 2003243

Držák K2 Dome 6.10 SD



**35,81 Kč**  
bez DPH

**11.495.805**  
obj. kód: 2002390

Hák K2 SolidHook 3S+



**148,02 Kč**  
bez DPH

**11.521.763**  
obj. kód: 2003152


Držák K2 SingleBracket 1.1



**115,37 Kč**  
bez DPH

**11.487.002**  
obj. kód: 1000214

Hák K2 SolidHook FLA H33/122  
40x6



**195,71 Kč**  
bez DPH

**11.521.675**  
obj. kód: 2001928

Hák K2 SingleHook 1.1 Set PAN



**143,01Kč**  
bez DPH

**11.521.751**  
obj. kód: 2003073

Hák K2 SolidHook FLA H33/119  
75x4




**167,38 Kč**  
bez DPH

**11.568.714**

obj. kód: 2004373

Koncovka K2 InsertionRail 2.0  
EndStop



**63,78 Kč**

bez DPH

**11.485.966**

obj. kód: 1006039

Konektor K2 Dome  
FlatConnector Set



**83,31 Kč**

bez DPH

**11.568.685**

obj. kód: 2003617

Konsole K2 MFT-FOX VI 200 L  
6.5/11 fas.



**330,80 Kč**

bez DPH

**11.568.681**

obj. kód: 2003613

Konsole K2 MFT-FOX VI 200 M  
6.5/11 fas.



**226,37 Kč**

bez DPH

**11.568.679**

obj. kód: 2003611

Konsole K2 MFT-FOX VI 80 M  
6.5/11 fasád.



**144,67 Kč**

bez DPH

**11.568.706**

obj. kód: 2004322

Konektor K2 InsertionRail 2.0  
Black



**55,97 Kč**

bez DPH

**11.509.900**

obj. kód: 1004765

Krytka K2 SolidRail Light  
End Cap




**9,44 Kč**

bez DPH

**11.477.992**

obj. kód: 2003239

Lišta K2 BasicRail 22 3,3m



**402,24 Kč**

bez DPH

**11.521.817**

obj. kód: 2004098

Lišta K2 Dome Porter X-tra long




**512,45 Kč**

bez DPH

**11.521.657**

obj. kód: 2000471

Lišta K2 MultiRail 4,20m



**507,77 Kč**

bez DPH

**11.568.704**

obj. kód: 2004316

Lišta K2 InsertionRail 2.0-30  
5.70m Black




**1670,87 Kč**

bez DPH

**11.477.970**

obj. kód: 2003221

Lišta K2 SingleRail 36 3,3m



**497,49 Kč**

bez DPH


**Exclusive**

Tuto akci najdete  
jen v prodejní síti Elfetex.

**Akční ceny K2 Systems** | 11

**11.485.967**  
obj. kód: 2002300

Podložka K2 Dome SpeedPorter



**37,61 Kč**  
bez DPH

**11.485.117**  
obj. kód: 1005394


Přichytka K2 Omega Cable Clip  
kabelová



**2,96 Kč**  
bez DPH

**11.568.716**  
obj. kód: 2004375

Sada K2 InsertionRail 2.0  
Black



**87,54 Kč**  
bez DPH

**11.485.973**  
obj. kód: 2004125

Svorka K2 Dome 6.10 Peak



**84,35 Kč**  
bez DPH

**11.506.393**  
obj. kód: 1005347

Svorka K2 EndClamp Set  
30-31 černá



**43,13 Kč**  
bez DPH

**11.476.128**  
obj. kód: 1005345

Svorka K2 EndClamp Set  
30-31 stříbrná




**33,77 Kč**  
bez DPH

**11.528.475**

obj. kód: 1004418

Svorka K2 EndClamp Solo  
30-31mm koncová




**15,75 Kč**

bez DPH

**11.528.474**

obj. kód: 1004414

Svorka K2 EndClamp Solo  
34-36mm koncová




**15,45 Kč**

bez DPH

**11.528.478**

obj. kód: 1005131

Svorka K2 MiddleClamp Solo  
středová



**18,25 Kč**

bez DPH

**11.477.962**

obj. kód: 1005157

Svorka K2 MiddleClamp XS  
Set 30-33 černá



**41,35 Kč**

bez DPH

**11.477.966**

obj. kód: 1005158

Svorka K2 MiddleClamp XS  
Set 34-38 černá



**40,93 Kč**

bez DPH

**11.486.938**

obj. kód: 2002559

Svorka K2 MiniClamp EC  
Set 30-50 stří.



**35,10 Kč**

bez DPH

**11.486.937**

obj. kód: 2002558

Svorka K2 MiniClamp MC  
Set 30-50 stří.



**36,05 Kč**

bez DPH

**11.477.949**

obj. kód: 2002589

Svorka K2 OneEnd 30-42  
koncová černá



**48,65 Kč**

bez DPH

**11.478.184**

obj. kód: 2002514

Svorka K2 OneEnd 30-42  
koncová stříbrná



**39,47 Kč**

bez DPH

**11.486.948**

obj. kód: 1005170

Svorka K2 P EndClamp Set  
39-41 stříbrná



**36,42 Kč**

bez DPH

**11.486.947**

obj. kód: 1004908

Svorka K2 P MiddleClamp  
XS Set 39-44 stří.



**34,39 Kč**

bez DPH

**11.568.718**

obj. kód: 2004432

Šroub K2 5,5x19 šestihran  
samořezný



**8,79 Kč**

bez DPH

**11.568.723**

obj. kód: 2004531

Šroub K2 HUS4-HR 8x75  
25/15 upevňovací




**140,21 Kč**

bez DPH

**11.477.968**

obj. kód: 2003274

Šroub K2 SingleRail M10x250  
závěsný



**102,28 Kč**

bez DPH

**11.521.644**

obj. kód: 2000055

Vazba K2 ekvipot.TerraGrif  
PA 32



**58,79 Kč**

bez DPH

**11.521.820**

obj. kód: 2004107

Vrut K2 Heco-Topix Plus  
wood screw 6x100



**12,19 Kč**

bez DPH

**11.477.993**

obj. kód: 2004112

Vrut K2 Heco-Topix Plus  
wood screw 8x100



**9,87Kč**

bez DPH

**11.506.404**

obj. kód: 2004117

Vrut K2 Heco-Topix Plus  
wood screw 8x200



**26,18 Kč**

bez DPH




# PROTEC.class®

**10.074.733**

## PROTEC Přichytka PSH 15 SP kabelová


- vhodná pro montáž na stěnách i stropích
- odstupy při plném obsazení 50 až 60 cm
- včetně hmoždinky, vrtný otvor 6mm
- pro 15 kabelů NYM 3x1, 5



**10.074.734**

## PROTEC Přichytka PSH 30 SP kabelová


- vhodná pro montáž na stěnách i stropích
- odstupy při plném obsazení 50 až 60 cm
- včetně hmoždinky, vrtný otvor 6mm
- pro 30 kabelů NYM 3x1, 5



**10.048.792**

## PROTEC Přichytka PKK 1-125 kabelová 125mm


- kabelová spona pro 8 kabelů NYM3x1,5
- délka 125 mm
- světle šedá



**11.321.475**

## PROTEC Přichytka PDKSGK 313 3-13mm

- hmoždinka 3-13 mm pro rychlé držení kabelů
- instalace do otvorů o průměru 6 mm
- plug-in montáž



**PRÁVĚ  
PROBÍHÁ  
VELKÝ  
VÝPRODEJ**



**SVÍTIDLA LEDVANCE**

více na [www.elfetex.cz/products/vyprodej](http://www.elfetex.cz/products/vyprodej)

## POKROČILÝ INDIKÁTOR

Snadná instalace, vysoká flexibilita  
a uživatelsky přívětivá konfigurace



**EATON**

*Powering Business Worldwide*




[www.eaton.cz](http://www.eaton.cz)

# Co nařizuje ČSN 33 2130 ed.4 pro světelné obvody

- Každý světelný obvod musí mít vlastní chránič 30 mA.
- Světelný obvod musí být chráněn odděleně od zásuvkových obvodů.
- Pro světelné obvody jsou zakázány chrániče typu AC.
- Nové podmínky platí již od počátku roku 2025.

S jističochráničem LMF-10B-1N-030A ušetříte 2/3 místa  
oproti klasické kombinaci chrániče a jističe.



Chránič pro světelné obvody nesmí být sdílen se zásuvkovými obvody ani nesmí být použit pro více světelných obvodů současně."

**OEZ** Vše pro domovní instalace

# 1 modulové jističochrániče LMF typ A jsou optimální pro světelné obvody

- Bezpečné a spolehlivé.
- Funkčně nezávislé na síťovém napětí podle ČSN 33 2000-5-53.
- Typ A.
- Ušetříte 2/3 místa vs. chránič + jistič.



Hlavní položky, které jsou skladem na všech pobočkách:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10A$ , charakteristika B, $I_{cn} = 30$ mA, typ A	OEZ:46663	11.487.737
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16A$ , charakteristika B, $I_{cn} = 30$ mA, typ A	OEZ:46665	11.487.739

Další položky skladem na centrále:

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-13B-1N-030A	$I_n = 13A$ , charakteristika B, $I_{cn} = 30$ mA, typ A	OEZ:46664	11.487.738
LMF-16B-1N-030A-G	$I_n = 16A$ , charakteristika B, $I_{cn} = 30$ mA, typ A, provedení G (zpoždění 10ms)	OEZ:46675	11.487.749

Podrobnější informace jsou uvedeny v Minikatalogu 2024.

**OEZ** Vše pro domovní instalace

# KEOR SP

Od 600 až do 2000 VA

Line Interactive UPS  
pro kancelářské  
a IT aplikace

## UDRŽITELNÝ UPS: PŘEPNĚTE NA ZELENOU ENERGIÍ

### Klíčové aplikace a segmenty

Malé a střední podniky a IT aplikace

### Zálohování pro:

Počítače, síťové switche a telekomunikační zařízení

### Použití:

Serverovny, místnosti s datovými rozvaděči a racky

### Vhodné pro:

Kanceláře, obchody, restaurace, bankomaty, platební terminály a kiosky

### Technické charakteristiky:

- 3barevná LED lišta
- Tlačítko ztlumení (Mute)
- Interní AVR (automatický regulátor napětí)
- USB port
- Dostupné výstupní zásuvky v provedení IEC, německém nebo francouzském typu



Kompaktní  
a vysoce  
kvalitní ochrana  
napájení



#LegrandImprovingLives

**legrand**<sup>®</sup>



## Pevné a ohebné bezhalogenové trubky

Ohebné FFKu-EM-F-LS0H a pevné FPKu-EL-F-LS0H jsou bezhalogenové plastové trubky s minimálním vývojem kouře v případě požáru. Vyrobeno z materiálu PP a PPE v šedé barvě. RAL 7035



Produkty lze zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu [www.elfetex.cz](http://www.elfetex.cz)

[www.fraenkische-elektro.cz](http://www.fraenkische-elektro.cz)

**FRÄNKISCHE**

# INOVOVANÉ průmyslové rozvodnice



## D-BOX plus IP 65

- IP 65; 63 A; 1 000 V AC; 1 500 V DC
- zvýšení prostoru pod DIN lištou (cca 2 cm) od 12 modulů
- vybaveno svorkovnicemi (PE+N)
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- odolná konstrukce IK08
- rozšířené příslušenství (modulární krytka, zátky, popiska poli)
- kvalitní produkty za dobré ceny



D-BOX 4



D-BOX 8



D-BOX 12



D-BOX 18



D-BOX 24

Název (typ)	Kód Elfetex	Popis	Rozměry [mm]	Počet zámků
<b>D-BOX plus 4</b>	11.264.948	Nástěnná rozvodnice 4M; IP 65	140 × 210 × 100	1
<b>D-BOX plus 8</b>	11.264.949	Nástěnná rozvodnice 8M; IP 65	215 × 210 × 100	1
<b>D-BOX plus 12</b>	11.264.944	Nástěnná rozvodnice 12M; IP 65	300 × 260 × 140	1
<b>D-BOX plus 18</b>	11.264.945	Nástěnná rozvodnice 18M; IP 65	410 × 285 × 140	1
<b>D-BOX plus 24</b>	11.264.946	Nástěnná rozvodnice 24M; IP 65	415 × 300 × 140	2
<b>D-BOX plus 36</b>	11.264.947	Nástěnná rozvodnice 36M; IP 65	431 × 399 × 143	2
<b>D-BOX plus 54</b>	11.439.587	Nástěnná rozvodnice 54M; IP 65	610 × 330 × 145	2

# Rozvodné krabice S-BOX SK



## S-BOX SK

- univerzální rozvodné krabice
- kvalitní samozhášivý plast 650 °C
- IK 08; IP 55; IP 66 (boxy s plnou stěnou)
- součástí krabice nové membránové vývodky (IP 55) a speciální pozinkované šrouby do plast
- upínací kolejnicové předlisy na dně krabice
- varianty s transparentním víčkem
- příznivé ceny a skladová dostupnost
- barva šedá; jiné barevné provedení na objednávku (hnědá, bílá, černá...)



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
S-BOX 116 SK	11.248.717	Krabice 100 × 100 × 50 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 216 SK	11.248.719	Krabice 120 × 80 × 50 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 316 SK	11.248.721	Krabice 150 × 110 × 70 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 416 SK	11.248.723	Krabice 190 × 140 × 70 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 516 SK	11.248.725	Krabice 240 × 190 × 90 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 616 SK	11.248.727	Krabice 300 × 220 × 120 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 716 SK	11.248.729	Krabice 380 × 300 × 120 mm; bez průchodek, IP 56
S-BOX 816 SK	11.248.731	Krabice 460 × 380 × 120 mm; bez průchodek, IP 56

Název	Elfetex kód	Obj. číslo
AK 24 NEW	11.639.756	73442401
AK 36 NEW	11.639.757	73443601



- Bezšroubová svorkovnice PE/N
- Propichovací měkké membrány
- Vyrážecí metrické otvory
- Beznástrojová (de)montáž DIN lišt
- Držák Wago svorek 221 (5 x 6mm<sup>2</sup>)
- Rozvaděč lze otočit o 180°
- Jednoduchá změna směru otevírání dvířek
- Možnost spojování vedle sebe
- Instalace 4x230V zásuvek z boku rozvaděče



video

**NOVINKA**

**AK 24 | AK 36**  
Zredukováno na **MAXIMUM.**

brother  
at your side


# Kapesní tiskárna štítků elektro



new

## Tiskárna PT-E720BT

- malá **kapesní** tiskárna do terénu
- model pro elektro značení
- tisk na **TZe pásky** do šíře 24 mm
- připojení **Bluetooth** + USB
- bezplatná aplikace i SW
- automatický odstřih



ELFETEX kód: 11.646.395  
Kód výrobce: PTE720BTZ1  
Název: tiskárna štítků



Vysoce  
přilnavé



Flexibilní



Samolepící  
laminované



Laminované  
plombovací

brother.cz



### Kód ELFETEX 10.061.608 Komplet STUDNA

Sestava pro ovládání hladiny. Obsahuje 3 hladinové sondy, hladinové relé LVM25240, kryt a třífázový stykač 6A.

Univerzální hladinové relé na bázi vodivosti kapaliny **LVM25240** pro funkci odčerpání i dopouštění a vysokou citlivostí 2,5 až 100 kOhm. Pro studniční i dešťovou vodu.

[www.LovatoElectric.cz](http://www.LovatoElectric.cz)  
[Technickapodpora@lovatoelectric.cz](mailto:Technickapodpora@lovatoelectric.cz)  
tel. 734 787 251

  
**Lovato**  
**electric**  
ENERGY AND AUTOMATION

# ASFORA

Hodně muziky za málo peněz



Bílá



Krémová

4 barvy  
na výběr



**NOVĚ**  
dvojbzásuvka  
v Antracitu  
(EPH9B00171)




Aluminium



Antracit

skvělá  
ve všech  
směrech



... až šestirámeček horizontálně i vertikálně



katalog Asfora

# VYPINAC.CZ

Vyberte si i z mnohých dalších designů, složte svůj original vypínač a vizualizujte jej ve fotografii Vášního interiéru...



Asfora



Sedna



Unica



Merten



Mureva IP55



vypinac.cz

[www.vypinac.cz](http://www.vypinac.cz)

**Schneider**  
Electric



## BENO LED CCT

### Prisazené svítidlo

LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru.

**more than light.**



Kanlux kód	Kód Elfetex	EAN	Název	Výkon	Světelný tok
38775	11.610.583	5905339387752	BENO 12-18W CCT-L-SEW	12 - 18 W	max 1840 / 2000 / 1980
38776	11.610.584	5905339387769	BENO 12-18W CCT-L W	12 - 18 W	max 1840 / 2000 / 1980
38777	11.610.585	5905339387776	BENO 12-18W CCT-O-SEW	12 - 18 W	max 1920 / 2080 / 2060
38778	11.610.586	5905339387783	BENO 12-18W CCT-O W	12 - 18 W	max 1920 / 2080 / 2060
38787	11.610.615	5905339387875	BENO 12-18W CCT-L G	12 - 18 W	max 1630 / 1770 / 1750
38788	11.610.616	5905339387882	BENO 12-18W CCT-L-SEG	12 - 18 W	max 1630 / 1770 / 1750
38789	11.610.617	5905339387899	BENO 12-18W CCT-O G	12 - 18 W	max 1610 / 1740 / 1740
38790	11.610.618	5905339387905	BENO 12-18W CCT-O-SEG	12 - 18 W	max 1610 / 1740 / 1740
38779	11.610.587	5905339387790	BENO 24-30W CCT-L G	24- 30 W	max 2690 / 2940 / 2880
38780	11.610.588	5905339387806	BENO 24-30W CCT-L-SEG	24- 30 W	max 2690 / 2940 / 2880
38781	11.610.589	5905339387813	BENO 24-30W CCT-L-SEW	24- 30 W	max 3180 / 3490 / 3410
38782	11.610.590	5905339387820	BENO 24-30W CCT-L W	24- 30 W	max 3180 / 3490 / 3410
38783	11.610.613	5905339387837	BENO 24-30W CCT-O G	24- 30 W	max 2850 / 3120 / 3050
38784	11.610.612	5905339387844	BENO 24-30W CCT-O-SEG	24- 30 W	max 2850 / 3120 / 3050
38785	11.610.613	5905339387851	BENO 24-30W CCT-O-SEW	24- 30 W	max 3230 / 3530 / 3460
38786	11.610.614	5905339387868	BENO 24-30W CCT-O W	24- 30 W	max 3230 / 3530 / 3460

more than light.



## BLINGO LED 24W

### Panel LED

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je možné umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a vyznačují se mimořádnou světelnou účinností.



Kanlux kód	Kód Elfetex	EAN	Název	Výkon	Světelný tok	Teplota chrom.	UGR
37178	11.548.464	5905339371782	BLINGO 24W 4320 60NW	24 W	4320	4000	
37179	11.548.465	5905339371799	BLINGO U24W 4000 60NW	24 W	4000	4000	<19
37272	11.567.413	5905339372727	BLINGO DRV 24W ON-OFF	25,2 W	x	x	x

more than light.

## NOVÁ ŘADA LED TRUBIC S NEJVYŠŠÍM SVĚTLNÝM TOKEM

### POWER



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ



**EXTRA VYSOKÝ  
SVĚTLNÝ TOK  
až o + 40%**

- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií



60cm

120cm

150cm

**Bezpečnostní PET fólie -  
zabraňující vysypání střepů**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

## NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM


www.mclled.eu

Vyhnete se nepříjemnému oslnění

### Náhled svítidla




### Rozměry



Svítilno disponuje funkcí (**Soft start**) pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvícení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasů za 10s nebo 18s.



Svítilna s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabráňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límcce – bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

### Aplikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY



## PRIMA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



### BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

### JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Nová generace průmyslového osvětlení**  
Prachotěsné, vodotěsné, narázuvzdorné

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.576.699	PRIMA 1.4ft PC 6400/840 ML	105251
11.576.703	PRIMA 1.5ft PC 8000/840 ML	105255



## NANOTTICA ML

NOVÁ FUNKCE SVÍTEL MULTILUMEN



VÍCE INFORMACÍ



### BENEFITY

- ✓ Snadné a rychlé přepínání
- ✓ Úspora místa a nákladů
- ✓ Úspora nákladů za energii

### JAK TO FUNGUJE?

- **MultiLumen (ML)** funkce umožňuje jednoduché přepínání **mezi až čtyřmi světelnými toky** pomocí DIP přepínače na driveru
- **Absolutní kontrola** nad vyzařovaným světlem díky **patentované nanooptice**

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11463.151	NANOTTICA 14ft PC 6400/840 ML	100007
11463.155	NANOTTICA 15ft PC 8000/840 ML	100011



## Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a  
312 16, Plzeň  
Tel.: 377 432 335

### Plzeň (pobočka)

Otevírací doba

Po 6:30–15:30

Út 6:30–15:30

St 6:30–17:00

Čt 6:30–15:30

Pá 6:30–15:30

So–Ne | zavřeno

### Litvínov

Otevírací doba

Po 6:00–14:30

Út 6:00–14:30

St 6:00–14:30

Čt 6:00–14:30

Pá 6:00–14:30

So–Ne | zavřeno

### Strakonice

Otevírací doba

Po 6:00–15:30

Út 6:00–15:30

St 6:00–15:30

Čt 6:00–15:30

Pá 6:00–15:30

So–Ne | zavřeno

### Třinec

Otevírací doba

Po 6:30–16:00

Út 6:30–16:00

St 6:30–16:00

Čt 6:30–16:00

Pá 6:30–16:00

So–Ne | zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních  
skladech Eľfetex Po–Pá od 7:00 do 15:30.

### Brno

Pražákova 53  
619 00 Brno – Horní Heršpice  
Tel.: 545 421 644  
e-mail: brno@elfetex.cz

### Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35  
360 04 Karlovy Vary  
Tel.: 353 433 712  
e-mail: kvary@elfetex.cz

### Litvínov

Chemopetrol st. 5812  
436 70 Litvínov  
Tel.: 476 163 721  
e-mail: litvinov@elfetex.cz

### Olomouc

Holická 1237/32  
779 00 Olomouc  
Tel.: 585 100 740  
e-mail: olomouc@elfetex.cz

### Staré Město

Nádražní 2306  
Staré Město 686 03  
Tel.: 572 420 101  
e-mail: uhradiste@elfetex.cz

### Třinec

Oldřichovice 923  
739 61 Třinec  
Tel.: 558 888 150  
e-mail: trinec@elfetex.cz

### Znojmo

Brněnská 31  
669 02 Znojmo  
Tel.: 515 262 051  
e-mail: znojmo@elfetex.cz

### České Budějovice

Pražská 289  
373 67 Borek  
Tel.: 380 741 011  
e-mail: cbudejovice@elfetex.cz

### Klatovy

Sedlákova 782  
339 01 Klatovy  
Tel.: 376 360 411  
e-mail: klatovy@elfetex.cz

### Mariánské Lázně

Tepelská 137  
353 01 Mariánské Lázně  
Tel.: 354 400 101  
e-mail: mlazne@elfetex.cz

### Ostrava

Betonářská 778/1  
702 00 Ostrava – Přívoz  
Tel.: 722 979 423  
e-mail: ostrava@elfetex.cz

### Ústí nad Labem

Žižkova 722/67  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 317 011  
e-mail: usti@elfetex.cz

### Strakonice

Pisecká 408  
386 01 Strakonice  
Tel.: 383 130 981  
e-mail: strakonice@elfetex.cz

### Chomutov

Pražská 5425  
430 01 Chomutov  
Tel.: 413 030 973  
e-mail: chomutov@elfetex.cz

### Liberec

K Bauhausu 615  
460 01 Liberec  
Tel.: 485 216 101  
e-mail: liberec@elfetex.cz

### Milevsko

Nádražní 1562  
339 01 Milevsko  
Tel.: 388 386 451  
e-mail: milevsko@elfetex.cz

### Plzeň

Hřbitovní 31d  
312 16 Plzeň  
Tel.: 377 432 311  
e-mail: obchod@elfetex.cz

### Svitavy

Dimitrova 6  
568 02 Svítavy  
Tel.: 461 540 631  
e-mail: svitavy@elfetex.cz

### Vlašské Meziříčí

Kupkova 744  
757 01 Vlašské Meziříčí  
Tel.: 571 757 771  
e-mail: valmez@elfetex.cz

### Kadaň

Polní 1701  
432 01 Kadaň  
Tel.: 474 610 031  
e-mail: kadan@elfetex.cz

### Litoměřice

Žernosecká 2305  
412 01 Litoměřice  
Tel.: 413 030 811  
e-mail: litomerice@elfetex.cz

### Most

Chomutovská 1315  
434 01 Most  
Tel.: 476 449 931  
e-mail: most@elfetex.cz

### Praha–Hostivař

City Park Hostivař ul. U Pekáren  
102 00 Praha 15  
Tel.: 233 336 391  
e-mail: hostivar@elfetex.cz

### Teplice

Gagarinova 484  
415 10 Teplice  
Tel.: 417 554 111  
e-mail: teplice@elfetex.cz

### Zlín

Sedmdesátá 7055  
760 01 Zlín  
Tel.: 573 031 831  
e-mail: zlin@elfetex.cz



Elektrotechnický  
velkoobchod



# Jsme tu pro vás od roku 1991

- ✓ široký sortiment
- ✓ odborné poradenství
- ✓ profesionální logistika
- ✓ přehledný e-shop