



elektrotechnický velkoobchod

duben
2025

Magazín Elfík

akce & novinky

... silné propojení ...

přehledný e-shop

WWW.elfetex.CZ

Registrovat se



Nákup ihned za
**velkoobchodní
ceny**



Košík pro
**opakované
nákupy**



Dodání objednávky
druhý den



Všechny doklady
**přehledně
na jednom místě**

Zaregistrujte se

a využívejte naplno všech výhod

**Mnoho výhod
pro registrované zákazníky:**

- ihned nakupujete za velkoobchodní ceny
- všechny objednávky máte na jednom místě
- nabídky Vaším zákazníkům máte hotové na pár kliknutí
- uložíte si košíky pro pravidelné nákupy
- nakupujete za vlastních zákaznických podmínek
- máte přístup k akčním cenám

**Široký sortiment
elektromateriálu.
Přehledné třídění
a snadné vyhledávání.**



Vítejte v magazínu Elfík, který vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

	AKTUÁLNĚ - DEN S DODAVATELEM.....	4
	BLOGOVÝ ČLÁNEK - eDESIGN.....	5-7
	AKČNÍ NABÍDKA OD ELFETEXU.....	8
	AKČNÍ CENY - K2 SYSTEMS.....	9-11
	VÝPRODEJ.....	12
	PRODEJNÍ AKCE OEZ.....	13
	PRODEJNÍ AKCE LEGRAND.....	14
	PRODEJNÍ AKCE PROLUMIA.....	15
	PRODEJNÍ AKCE SCHNEIDER.....	16
	PRODEJNÍ AKCE SCHMACHTL.....	17
	NOVINKY - PROTEC.CLASS.....	18-19
	NOVINKY OD NAŠICH DODAVATELŮ.....	20-38

EAT•N
Powering Business Worldwide

FRÄNKISCHE

hake!®
Hz in Hearts

Kanlux

KOPOS

legrand®

Lovato
electric

McLED®

OEZ▲

PHILIPS

PROLUMIA®

SEZ-CZ

Schneider
Electric

SLV

els spelsberg

TREEVOS

Den s dodavatelem

aktuálně



DUBEN
2025

Přijďte si pohovořit s odborníky z oboru a dejte si svačinku! V uvedených termínech vždy od 7 do 11 hodin.

Datum	Pobočka	Dodavatel
1.4.	Kadaň	
2.4.	Teplice	
8.4.	Ústí nad Labem	
9.4.	Zlín	
22.4.	Most	
23.4.	Klatovy	
24.4.	Karlovy Vary	

Aplikace eDesign od Schneider Electric zrychlí návrhy elektrických rozvaděčů až o polovinu času

Elfetex

článek

Pokud pracujete jako elektrikář nebo projektant, pravděpodobně jste někdy řešili situaci, kdy bylo potřeba sestavit elektrický rozvaděč a rychle dodat nabídku zákazníkovi, ideálně i s kompletní dokumentací. Zdlouhavé listování katalogy a ruční kontrola kompatibility jednotlivých součástek dokáže práci pořádně protáhnout. S aplikací **eDesign** od **Schneider Electric** je ale tenhle problém minulostí.

Zapomeňte na katalogy, eDesign vám zjednoduší práci

Představte si, že vám zavolá zákazník a potřebuje nabídku na rozvaděč pro nový rodinný domek. Dříve byste museli jednotlivé součástky složitě hledat a ručně ověřovat jejich kompatibilitu. Teď ale můžete využít aplikaci eDesign, která vás celým procesem provede **krok za krokem**.

Vyberete si potřebné komponenty – například jističe, chrániče, přepětovou ochranu či měřicí zařízení – a vše jednoduše poskládáte na jednom místě. Aplikace vám rovnou **nabídne konkrétní přístroje**, takže nemusíte pátrat v různých katalogích. A když omylem vyberete komponenty, které nejdou dohromady, eDesign vás **na chybu upozorní** a nabídne správné alternativy.

Velkou výhodou aplikace je i detailní **3D vizualizace** hotového rozvaděče. Můžete si jej prohlédnout z různých úhlů a ověřit, že vše odpovídá požadavkům zákazníka, než mu odešlete finální nabídku.

Praktickým pomocníkem je také **automatické generování seznamu použitých materiálů** i s cenovou kalkulací. Zákazník má hned jasno, kolik co stojí, a vy **získáte čas navíc**.



Přístup ke všem projektům odkudkoliv

Všechny své projekty můžete díky aplikaci ukládat přímo do cloudu. Máte tak snadný přístup odkudkoliv, kde je internetové připojení. Nemusíte se tak zabírat dokumentací, stačí se přihlásit a vše potřebné najdete ihned.

Navíc si často používané komponenty **můžete uložit do oblíbených**, takže si urychlíte práci při dalších návrzích.

Vyzkoušejte webovou aplikaci eDesign od Schneider Electric na stránkách **edesign-630.se.com/home** a šetřete svůj čas při práci na projektech rozvaděčů.



**1**

Vytvořte projekt

Jednoduše vytvořte projekt zadáním informací o novém projektu na úvodní stránce

**2**

Vytvořte rozvaděč

Přidejte rozvaděč do projektu a přejděte na stránku s elektrickým diagramem nebo modifikujte rozvaděč stávající.

**3**

Vložte přístroje

Přesouvejte funkční bloky do sestavovaného elektrického diagramu. Pro každý blok definujte přístroj, který má být v rozvaděči umístěn.

**4**

Vyberte skříň pro Váš rozvaděč

Zvolte skříň pro daný rozvaděč např. na základě materiálu (kov/ plast) nebo produktové řady. Vložte přístroje do vybrané skříně a postupně tak tvořte výslednou vizualizaci rozvaděče.

**5**

Stáhněte si seznam použitého materiálu

AKČNÍ CENA

akce

11.531.001

**PROWISPOWER Měníč V-SH-2000
SUN MONEY SAVER pro přímý ohřev vody**



16.140 Kč
bez DPH

OBJEDNÁVEJTE ZDE



AKČNÍ CENA platí **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH**, bez recyklačních poplatků (RP) a jsou zaokrouhlené na celé koruny. Nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu www.elfetex.cz. Obrázky produktů mají informativní charakter. Změna cen vyhrazena.

K2 Systems

jedině od Elfetexu

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

S více než deseti lety zkušeností a držením mnoha certifikátů v oblasti solárních technologií a obnovitelné energie, patří společnost K2 systems mezi přední výrobce montážních systémů.

Montážní systémy K2 Systems jsou k dispozici pro širokou škálu aplikací, od střešních montáží až po montáže na ocelových a betonových površích.

Konstrukce pro solární panely K2 Systems jsou optimalizovány tak, aby byly snadno kombinovatelné, což umožňuje jednoduchou instalaci pro větší fotovoltaické elektrárny.

Díky inovativním technologiím a výrobě z kvalitních materiálů jsou vysoce odolné vůči korozivním vlivům a dlouhodobě slouží bez potřeby údržby.

Více informací na webových stránkách **www.elfetex.cz**.



K2
systems



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.485.971	Držák K2 Dome 6.10 SD	36,65 Kč
11.495.106	Hák K2 SingleHook 3S	185,52 Kč
11.477.950	Hák K2 SingleHook 4S	196,35 Kč
11.485.966	Konektor K2 Dome FlatConnector Set	83,19 Kč
11.477.969	Konektor K2 SingleRail 36 Rail Set	104,10 Kč
11.477.964	Konektor K2 SingleRail Climber 36/50 Set	34,67 Kč
11.477.992	Lišta K2 BasicRail 22 3,3m	402,22 Kč
11.477.970	Lišta K2 SingleRail 36 3,3m	494,58 Kč
11.495.809	Lišta K2 SolidRail UltraLight 4,4m	470,81 Kč
11.544.783	Lišta K2 SolidRail XL per Meter L-6,3m	768,03 Kč
11.485.970	Podložka K2 Dome Mat S 380 vyrovnávací	64,17 Kč
11.485.967	Podložka K2 Dome SpeedPorter	37,52 Kč
11.485.973	Svorka K2 Dome 6.10 Peak	84,21 Kč
11.506.393	Svorka K2 EndClamp Set 30-31 černá	43,13 Kč
11.495.207	Svorka K2 EndClamp Set 34-36 stříbrná	33,95 Kč
11.477.962	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 30-33 černá	41,36 Kč
11.477.966	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 černá	40,91 Kč
11.478.185	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 stříbrná	31,54 Kč



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.486.938	Svorka K2 MiniClamp EC Set 30-50 stříbrná	35,09 Kč
11.486.937	Svorka K2 MiniClamp MC Set 30-50 stříbrná	36,00 Kč
11.477.949	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová černá	48,62 Kč
11.478.184	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová stříbrná	39,47 Kč
11.477.980	Svorka K2 Single SeamClampCF drážka 7mm	124,96 Kč
11.477.968	Šroub K2 SingleRail M10x250 závěsný	102,28 Kč
11.477.993	Vrut K2 Heco-Topix Plus wood screw 8x100	9,87 Kč



AKČNÍ CENY K2 probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP).
Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena.
Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**.



-45 %

2.328,25 Kč

bez DPH

11.362.473

ABB Snímač přítomnosti Busch-Presence univerzální (BT,DALI, 12 m)



-59 %

499,14 Kč

bez DPH

11.537.791

AGRO Vývodka F1180.40.285 M40x1,5 mosaz



-60 %

799 Kč

bez DPH

11.495.162

VYRTYCH Svítidlo LED Tubola 1500mm 30W 4200lm 4K/5K/6,5K IP65 IK08



-51 %

276,55 Kč

bez DPH

11.519.582

ETI Přepínač SSQ 440 40A 4P I-O-II



-51 %

98,26 Kč

bez DPH

10.435.555

WEIDMÜLLER Konektor zásuvný BLZ 5.00/06/180 5mm počet pólů 6

**KOMPLETNÍ SEZNAM
POLOŽEK**



Nákup chráničů OEZ se vám vyplatí

Za nákup 1 ks chrániče:

LFE-25-2-030A	OEZ:46395	11.321.526
LFE-25-4-030A	OEZ:46399	11.321.530
LFE-40-4-030A	OEZ:46400	11.321.531

obdržíte poukázku Pluxee
v hodnotě 100 Kč.

Akce platí od 1. 4. 2025 do rozdání poukázek.



9+1

ZÁSUVKA ZDARMA

IDEÁLNÍ BALENÍ
PRO VAŠE
PROJEKTY!

■ AKČNÍ SILOVÉ ZÁSUVKY

SUNO™



11.622.520
Zásuvka SUNO 721180 2P+T
bílá bal. 9+1



11.622.531
Zásuvka SUNO 721380 2P+T
AL bal. 9+1



11.622.532
Zásuvka SUNO 721480 2P+T
černá bal. 9+1

PLEXO™



11.622.533
Zásuvka PLEXO 69731LA
šedá IP55 bal. 9+1



11.622.534
Zásuvka PLEXO 69791LA
antr IP55 bal. 9+1

PRAVIDLA OBCHODNÍ AKCE

Akce probíhá v období od **1. 4. 2025** do **31. 5. 2025** nebo do vyprodání zásob. Předmětem obchodní akce je podpora vybraných produktů Legrand. Akčními produkty se rozumí: silové zásuvky **Suno™**, **Plexo™ IP55**. Přesný seznam akčních produktů a podrobná pravidla obchodní akce naleznete na www.legrand.cz/9plus1

#LegrandImprovingLives

PROLUMIA®

LED ECODISC II

3 VELIKOSTI

IP44



- ÚČINNOST AŽ 90LM/W
- K DISPOZICI 3 VELIKOSTI
- VOLITELNÉ POHYBOVÉ ČIDLLO
- PŘEPÍNATELNÉ CCT 3000/4000/6500K

Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.431.050	40009902	LED Ecodisc II Mini 12W 3000/4000/6500K
11.431.051	40009903	LED Ecodisc II Mini 12W 3000/4000/6500K s čidlem
11.431.052	40009912	LED Ecodisc II Midi 18W 3000/4000/6500K
11.431.053	40009913	LED Ecodisc II Midi 18W 3000/4000/6500K s čidlem
11.431.054	40009922	LED Ecodisc II Maxi 23W 3000/4000/6500K
11.431.055	40009923	LED Ecodisc II Maxi 23W 3000/4000/6500K s čidlem



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



ZÍSKEJTE HEINEKEN ZDARMA!

Za každý zakoupený kus svítidla LED Ecodisc II,
OBDŘÍŽÍTE ZDARMA 1 kus Piva Heineken 0.5l plech

AKCE je platná od 1.3. do 30.4.2025



Získejte dovolenou



Získejte **poukazy Invia 1 000 Kč** při kumulovaných nákupech nad 30 000 Kč.
Získejte **poukaz Invia 11 000 Kč** při kumulovaném nákupu nad 300 000 Kč.



| Akce bude probíhat od 1. 4. do 31. 5. 2025 u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje na kumulované nákupy produktů Schneider Electric v určeném období trvání akce. | Součet nákupů je připočítáván v cenách bez DPH a vztahuje se pouze na nákupy realizované za standardních obchodních podmínek. | Zákazník (tzn. jedno IČO) může získat v akci maximální hodnotu odměny v celkové výši 11 000 Kč. | Akce se vztahuje na vybrané produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní. | Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce. | Podrobnější informace získáte na eplus.schneider-electric.cz nebo na webových stránkách partnerského velkoobchodu. |



SCHMACHTL

1. - 30. 4. 2025

Elfetex



prodejní akce

 **KAISER**

*Kup jakékoliv produkty
KAISER a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
plechovku
Plzně.*



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz



Tyto produkty jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



**Více produktů s novými cenami najdete
na našich webových stránkách nebo
načtením přiloženého QR kódu.**



NOVINKY

Elfetex



Tyto produkty jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!



11.610.635

PROTEC Kleště PMBS150 VDE MIG-Bite šroubové 150 mm



11.613.683

PROTEC Kleště PMBS180 VDE MIG-Bite šroubové 180 mm

**Pro vaše ceny se nejprve přihlaste na našem e-shopu
nebo se informujte na pobočkách.**

Nové třístupňové rozváděče BF-U-3S

**Pro zapuštěnou montáž,
montáž do duté stěny, IP30**




EAT•N

Powering Business Worldwide

Kabu Seal, Kabu IN a Kabu IN DD

s bezhalogenovou sendvičovou trubicou Kabuflex® R

novinka



- Ideální ochrana elektrických a komunikačních kabelů uložených v zemi
- Optimální vlastnosti pro protahování díky hladké vnitřní stěně a protahovací šňůře
- Vysoká pevnost v tlaku a současně ohebnost
- Rychlá instalace bez použití speciálního nářadí
- Rozsáhlé příslušenství jako Kabu-IN vnitřní těsnění, Kabu-IN DD vnitřní těsnění s dvojitou těsnící šířkou a Kabu-Seal vnější těsnění



novinka

PK 90X55 D_FD

ČERNÁ
ELEGANCE



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.585.667	PK 90X55 D_FD	KOPOS Kanál parapetní dutý PK 90x55 D černá délka 2m
11.585.572	EKD 80X40_FD	KOPOS Kanál EKD 80x40 elektroinstalační, 2000mm, černá

VÝROBKY PRO FOTOVOLTAIKU



PMVF90 - třístupňová
U-F ochrana síťového
rozhraní pro třífázové
a jednofázové soustavy

- Pro aplikace PPDS (ČEZ)
- 3 úrovně přepětí, 2 úrovně podpětí, pod a nadfrekvence
- Napájení 24VDC, 230VAC
- Výstup a logika pro záložní vypínač
- Vstup pro vzdálené vypnutí (HDO)

www.LovatoElectric.cz
technickapodpora@lovatoelectric.cz
+420 734 787 251



Lovato
electric
ENERGY AND AUTOMATION

BlueBox


krabice do dutých stěn

Instalační krabice BlueBox 68/1, 68/2 a 68/3

- efektivní nové řešení krabic pro duté stěny s revolučním systémem upevnění pomocí stahovacích aretačních pásek
- ušetří až 40 % času při instalaci
- vhodné k aplikaci v interiérech domácností i veřejného sektoru a služeb
- vyrobené z bezhalogenového termoplastu
- flexibilní vstupy z bílé gumy pro lepší utěsnění trubek s kabeláží
- konstrukce vnějšího profilu krabice k zamezení nežádoucí rotace v otvoru
- větší a dobře zapuštěný vnější okraj krabice k ideálnímu dolehnutí ke stěně



**REVOLUČNÍ
systém
upevnění**



Instalační krabice BlueBox do dutých stěn

- rozměry pro zapuštění Ø 68 mm s hloubkou 46 mm (použít vrtací korunku Ø 68 mm)
- pracovní napětí 400 V AC
- provozní teplota okolního prostředí od -5 °C do +60 °C (požární odolnost/GWT 850 °C).
- v souladu s normami EN 60670-1:2006; EN 60670-22:2007



BlueBox 68/1

Elfetex kód: 11.537.692

- rozměr otvoru pro instalaci 68 × 68 mm
- 2 vstupy pro trubku Ø 16–20 mm;
- 2 vstupy pro trubku Ø 20–25 mm



BlueBox 68/2

Elfetex kód: 11.537.694

- rozměr otvoru pro instalaci 139 × 68 mm
- 4 vstupy pro trubku Ø 16–20 mm
- 2 vstupy pro trubku Ø 20–25 mm



BlueBox 68/3

Elfetex kód: 11.537.696

- rozměr otvoru pro instalaci 210 × 68 mm
- 4 vstupy pro trubku Ø 16–20 mm
- 4 vstupy pro trubku Ø 20–25 mm



Upevňovací pásek

Elfetex kód: 11.537.727

- balení 20 kusů
- nylonové pásky pro upevnění krabice
- požární odolnost/GWT 850 °C



BlueBox pásek

Vykružovací korunka

Elfetex kód: 11.537.728

- průměr Ø 68 mm
- materiál kovová nerez



BlueBox COR68

Montážní pomůcka

Elfetex kód: 11.537.697

- montážní vodováha pro BlueBox
- požární odolnost/GWT 650 °C



BlueBox 7157

Krabice BlueBox v balení

Elfetex kód: 11.537.691

- jednorázová 68/1-20 - set 20 ks

Elfetex kód: 11.537.693

- dvojnásobná 68/2-10 - set 10 ks

Elfetex kód: 11.537.695

- trojnásobná 68/3-6 - set 6 ks





ABOX | ABOX PRO
 nyní **skladem na CS Plzeň**
 i na **pobočkách v síti Elfetex.**



ABOX



E-BOOK

Kanlux

Elfetex

novinka

BLINGO U24W 4000 60NW


Panel LED

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojku, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V panelech Kanlux BLINGO LED je použit integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů. Panely Kanlux BLINGO LED mají drážkovaný rámeček a vyznačují se mimořádnou světelnou účinností.



**SUPER
HIGH**
lumen

5+
WARRANTY
3 years



Elfetex kód	Kanlux kód	EAN	Název		
11.548.465	37179	5905339371799	BLINGO U24W 4000 60NW	24W	4000lm

more than light.

UNIVERSAL DOWNLIGHT



SLV

EXPERIENCE LIGHT



Akční prodejní
cena v Kč bez
DPH 2990,-

Ceny jsou uvedeny bez RP.

UNIVERSAL DOWNLIGHT SET BÍLÁ



12 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38°
(kód výrobce 1007095)
+ 12 krytů UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65
(kód výrobce 1007097)

**1007272 | 11.542.349 | Akční cena
bez DPH NETO: 2990 Kč**

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE SET



12 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38°
(kód výrobce 1007090)
+ 12 výkyvných krytů UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20
(kód výrobce 1007092)

**1007274 | 11.542.351 | Akční cena
bez DPH NETO: 2990 Kč**

UNIVERSAL DOWNLIGHT SET ČERNÁ



12 UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP65 38°
(kód výrobce 1007095)
+ 12 krytů UNIVERSAL DOWNLIGHT IP65
(kód výrobce 1007097)

**1007271 | 11.542.348 | Akční cena
bez DPH NETO: 2990 Kč**

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE SET



12 UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE IP20 38°
(kód výrobce 1007090)
+ 12 výkyvných krytů UNIVERSAL DOWNLIGHT IP20
(kód výrobce 1007091)

**1007273 | 11.542.350 | Akční cena
bez DPH NETO: 2990 Kč**



PRIMA E-CON

Svítlidlo s novou vnější svorkovnicí



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69




BENEFITY

- ✓ Rychlá a snadná montáž
- ✓ Bezpečné zapojení
- ✓ Úspora nákladů

JAK TO FUNGUJE?

Svítlidla s integrovanou svorkovnicí E-CON **není potřeba pro instalaci otevírat**. Rychlé a snadné zapojení vám **zkrátí dobu instalace až o 50%**. Díky přehlednému barevnému značení **zabráníte nesprávnému zapojení**.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.612.859	PRIMA 14ft E-CON PC 6400/840 1x3P	107612
11.612.863	PRIMA 15ft E-CON PC 8000/840 1x3P	107616



NANOTICA E-CON

Svitidlo s novou vnější svorkovnicí



VÍCE INFORMACÍ



BENEFITY

- ✓ Rychlá a snadná montáž
- ✓ Bezpečné zapojení
- ✓ Úspora nákladů

JAK TO FUNGUJE?

Svitidla s integrovanou svorkovnicí E-CON **není potřeba pro instalaci otevírat**. Rychlé a snadné zapojení vám **zkrátí dobu instalace až o 50%**. Díky přehlednému barevnému značení **zabráníte nesprávnému zapojení**.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.612.715	NANOTICA 14ft E-CON PC 6400/840 1x3P	107468
11.612.718	NANOTICA 15ft E-CON PC 8000/840 1x3P	107471

NOVÁ ŘADA LED TRUBIC S NEJVYŠŠÍM SVĚTELNÝM TOKEM

novinka

POWER



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ



**EXTRA VYSOKÝ
SVĚTELNÝ TOK
až o + 40%**

- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií



60cm

120cm

150cm



**Bezpečnostní PET fólie -
zabraňující vysypání střepů**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

Chcete ušetřit za elektřinu?

Máte zánovní zářivková svítidla a nechcete je měnit?

Nemůžete se nyní pouštět do náročné a drahé rekonstrukce osvětlení?



Řešením jsou LED trubice McLED s úsporou až 74%

**SAFETY
PET fólie**

Skleněné trubice **McLED** jsou potažené bezpečnostní PET fólií, která zabraňuje vysypání střepů při rozbití trubice.

PET fólie zabraňující vysypání střepů



ECO

105
lm/W

F
A
↑
G

Kategorie ECO zahrnuje trubice s životností 40 000 hodin a účinností 105 lm/W. Což je více než nabízí řada výrobců na trhu.

3 záruka
roky

STANDARD

125
lm/W

E
A
↑
G

Kategorie STANDARD je tím, co se nazývá běžně „zlatá střední cesta“. Životnost je 40 000 hodin a účinnost této řady je 125 lm/W.

4 záruka
roky

PREMIUM

150
lm/W

D
A
↑
G

Kategorie PREMIUM je vrcholem v naší nabídce. Doba životnosti je 50 000 hodin a počet spínacích cyklů dosahuje až 100 tisíc. Účinnost je 150 lm/W.

5 záruka
let

úspora
až **74%**
elektrické
energie

60cm



**8W
LED**



24 W



18 W žárovka
6 W předřadník

=

67%
úspora

120cm



**14W
LED**



45 W



36 W žárovka
9 W předřadník

=

69%
úspora

150cm



**18W
LED**



70 W





58 W žárovka
12 W předřadník

=

74%
úspora

Vyměňte klasickou trubici za LED trubici, vyměňte startér za LED startér a hotovo!



Všechny trubice mají neutrální bílé světlo (4000K) a v sadě k nim je dodávána náhrada zářivkového startéru, který je bezpodmínečně nutno použít namísto původního, aby byla zajištěna správná funkce trubice. Světlo je vyzařováno v úhlu 320°. Trubice McLED jsou skleněné potažené PET, což má pozitivní vliv na mechanickou pevnost, stálost a dobré chlazení LED chipů.

LED trubice T8


McLED®
quality lighting

Elfetex

novinka

60 cm		18 W ZÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 G13	LED Náhrada	Životnost Energetická trída	Záruka	Spínací cykly	Vyzař. úhel	Efektivita	Světelný tok	Teplota bílé	ELFETEX kód	kód výrobce		
 LED 8 - 9W 588 mm 		 40.000 hod  F	3 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 105 lm/W	 945 lm	 4000 K	11.539.088	ML-331.063.89.0		
		 40.000 hod  E	4 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 125 lm/W	 1125 lm	 4000 K	11.539.087	ML-331.066.89.0		
		 50.000 hod  D	5 let	 ON OFF 100 000x	 320°	 150 lm/W	 1200 lm	 4000 K	11.539.089	ML-331.069.89.0		

120 cm		36 W ZÁŘIVKA G13							230V	50 Hz	
 LED 14 - 18W 1198 mm 	 40.000 hod  A T G F	3 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 105 lm/W	 1890 lm	 4000 K	11.538.940	ML-331.064.89.0		
	 40.000 hod  A T G E	4 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2250 lm	 4000 K	11.539.082	ML-331.067.89.0		
	 50.000 hod  A T G D	5 let	 ON OFF 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2100 lm	 4000 K	11.539.084	ML-331.070.89.0		

150 cm		58 W ZÁŘIVKA G13							230V	50 Hz	
 LED 18 - 23W 1498 mm 	 40.000 hod  F	3 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 105 lm/W	 2415 lm	 4000 K	11.539.081	ML-331.065.89.0		
	 40.000 hod  E	4 roky	 ON OFF 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2875 lm	 4000 K	11.539.083	ML-331.068.89.0		
	 50.000 hod  D	5 let	 ON OFF 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2700 lm	 4000 K	11.539.086	ML-331.071.89.0		


NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM

novinka




www.mcled.eu

Náhled svítidla



Rozměry



Svítidlo disponuje funkcí **(Soft start)** pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvícení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.

Soft start

Přisvětlení stropu

10s

18s



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límce – bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Aplikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY

Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.

Nová a ještě lepší generace LED panelů PHILIPS Ledinaire




LED panel RC065B

Klíčové vlastnosti:

- **OC** optika (**UGR<19**) vhodná pro kanceláře, učebny, veřejné prostory
- **NOC** optika (**UGR<22**) vhodná pro chodby a ostatní společné prostory
- Zvýšená účinnost na **120 lm/W**
- Zvýšení světelného toku až na **4100 lm**
- CRI 80 (SDCM ≤ 5)
- **SC** – verze s konektorem pro snadné připojení, vč. bezpečnostního lanka
- **CFW** – verze pro připojení pomocí svorek, bez bezpečnostního lanka

Novinka



ELFETEX kód	Kód výrobce	Typ	Příkon	Světelný tok		Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm	K	8719514
11.568.538	872016951672499	G5 34_365/830_40 PSU W60L60 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
11.568.533	872016951653399	G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
11.568.536	872016951659599	G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
11.568.539	872016951673199	G5 34_365/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
11.568.534	872016951656499	G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
11.568.537	872016951660199	G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
11.568.535	872016951657199	G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28	3400	4000K	4x18W	
11.568.540	872016951698499	G5 34_365/830_40 PSU 30x120 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	2x36W	

Montážní příslušenství:

ELFETEX kód	Kód výrobce	Typ	
11.377.967	871016336592399	RC065Z SME-3 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu
11.336.079	871016334716599	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)
11.548.487	871016336274899	RC065Z SC	Sada pro zavěšení svítidla Ledinaire (bezpečnostní lanko)

PHILIPS

TAHÁK

Náhrada klasických TL-D trubíc za LED



LED trubice T8 na elektromagnetickou tlumivku nebo 230V

> Náhrada za TL-D 18W/840					87115006371840 MASTER TL-D 18W / 840				
Kód zákaznika	EOC	Typ	Pila LED tube	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzářování	Záruka (roky)	
11.460.970	872790097107100	Pila LED tube	600mm 8W 840*	8,0	800	20 000	240°	2	
11.506.790	871951440367300	Ecofit LEDtube	600mm 8W 840 T8	8,0	800	20 000	240°	2	
11.511.413	871951445977900	CorePro LEDtube	600mm 8W 840 T8	8,0	800	50 000	240°	3	
> Náhrada za TL-D 36W/840					871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840				
Kód zákaznika	EOC	Typ	Pila LED tube	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzářování	Záruka (roky)	
11.460.972	872790097111800	Pila LED tube	1200mm 16W 840*	16,0	1600	20 000	240°	2	
11.506.792	871951440371000	Ecofit LEDtube	1200mm 16W 840 T8	16,0	1600	20 000	240°	2	
11.511.387	871951444807000	CorePro LEDtube	1200mm 15.5W 840 T8	15,5	1800	50 000	240°	3	
> Náhrada za TL-D 58W/840					871150063218740 MASTER TL-D 58W / 840				
Kód zákaznika	EOC	Typ	Pila LED tube	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzářování	Záruka (roky)	
11.460.974	872790097115600	Pila LED tube	1500mm 19.5W 840*	19,5	2 000	20 000	240°	2	
11.506.794	871951440375800	Ecofit LEDtube	1500mm 19.5W 840 T8	19,5	2 000	20 000	240°	2	
11.511.415	871951445981600	CorePro LEDtube	1500mm 20W 840 T8	20,0	2 200	50 000	240°	3	



* (náhrada za startér není součástí balení)

** (náhrada za startér není součástí balení) CorePro LEDtube a MASTER VALUE 600 mm lze provozovat při zapojení jedna trubice na jednu 18W tlumivku nebo přímo na 230V. Nežijte správně při zapojení dvě trubice na jednu 36W tlumivku (světla 2x18, 4x18); pro tyto případy použijte řadu MASTER.

U instalace trubice na 230V nebo tlumivku je vždy nutné vyřadit z obvodu kondenzátor.
 UO = ultra output (zrn. přímá náhrada TL-D trubice (vysoký světelný tok)
 MASTER - pro řešení



UČEBNÝ,
KANCELÁŘE,
VÝROBA...

Dlouhá životnost,
vyšší světelný tok



www.lighting.philips.cz

signify

Elfetex

novinka

> Náhrada za TL-D 18W/840 871150063171840 | MASTER TL-D 18W / 840

Kód zákaznicka	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.506.800	871951442103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8,0	900	50 000	240°	3
11.359.654	871869964681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	60 000	190°	5
11.216.806	871869669749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8**	8,0	1 050	70 000	160°	5

> Náhrada za TL-D 36W/840 871150063201240 | MASTER TL-D 36W / 840

Kód zákaznicka	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.430.894	871951431682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5	2 500	60 000	190°	5
11.430.891	871951431664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3 700	70 000	160°	5

> Náhrada za TL-D 58W/840 871150063219740 | MASTER TL-D 58W / 840

Kód zákaznicka	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.506.798	871951441901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31,5	3 500	50 000	240°	3
11.430.897	871951431688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8	23,0	3 700	60 000	190°	5
11.430.891	871951431664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3 700	70 000	160°	5

LED trubice T8 na elektronický předřadník (HF)

> Náhrada za TL-D 18W/840

Kód zákaznicka	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.418	871951446642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8	8,0	1 050	75 000	160°	5

> Náhrada za TL-D 36W/840

Kód zákaznicka	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.426	871951446696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8	16,0	2 500	75 000	160°	5

> Náhrada za TL-D 58W/840

Kód zákaznicka	EOC	Typ	Přikon	Sv. tok v lm	Životnost (h)	Úhel vyzařování	Záruka (roky)
11.511.429	871951446702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8	24,0	3 700	75 000	160°	5

Určeno pouze pro použití na kompatibilním elektronickém předřadníku.
Seznam kompatibilních předřadníků na www.ledpodpora.cz. Vybrané kombinace LED trubice a předřadníku jsou stímatelné!

Vestavné LED panely

RC007B

- Nově výkonnější verze s 4 000 lm pro OC a NOC
- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod. (UGR<22)
- Verze s kancelářskou optikou (OC) je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž

NOVINKA
4 000 lm



4000 K



35 000 h (L55)



NESTÍMÍVATELNÉ

IP20

IK02

ELFETEX kód	Kód výrobce	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
11.365.381	871016334017399	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	LED panel 300x300 mm, standardní optika (UGR<22)	14	1 200	4 000
11.520.066	871951495997299	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	LED panel 600x600 mm, standardní optika (UGR<22)	40	4 000	4 000
11.520.067	871951495998999	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	LED panel 600x600 mm, kancelářská optika (UGR<19)	40	4 000	4 000

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 17:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Příbram

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 15:30 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Strakonice

Otevírací doba:
Po 6:00 - 15:30 hod.
Út 6:00 - 15:30 hod.
St 6:00 - 15:30 hod.
Čt 6:00 - 15:30 hod.
Pá 6:00 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno



Třinec

Otevírací doba:
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út 6:30 - 16:00 hod.
St 6:30 - 16:00 hod.
Čt 6:30 - 16:00 hod.
Pá 6:30 - 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 737 797 131
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Hradec Králové

Stavební 1222
500 03, Hradec Králové
Tel.: 722 911 482
E-mail: hradeck@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031
E-mail: kadane@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedláckova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01, Liberec XI - Růžodol
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Žemosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 812
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 585 100 740
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárny 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Příbram

K Podlesí 539
261 01, Příbram VI
Tel.: 725 950 802
E-mail: pribram@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítava
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Nádražní 2306
686 03, Staré Město
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Zitkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmádesát 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ přehledný
e-shop