



elektrotechnický velkoobchod

červenec
2025

Magazín Elfík

akce & novinky



...silné propojení...

přehledný e-shop

WWW.elfetex.CZ

Registrovat se



Nákup ihned za
**velkoobchodní
ceny**



Košík pro
**opakované
nákupy**



Dodání objednávky
druhý den



Všechny doklady
**přehledně
na jednom místě**

Zaregistrujte se

a využijte naplno všech výhod

**Široký sortiment
elektromateriálu.**

**Přehledné třídění
a snadné vyhledávání.**



**Mnoho výhod
pro registrované zákazníky:**

- ihned nakupujete za velkoobchodní ceny
- všechny objednávky máte na jednom místě
- nabídky Vaším zákazníkům máte hotové na pár kliknutí
- uložíte si košíky pro pravidelné nákupy
- nakupujete za vlastních zákaznických podmínek
- máte přístup k akčním cenám

Vítejte v magazínu Elfík, který vám každý měsíc přináší aktuální informace, prodejní akce a novinky ze světa elektroinstalací!

	PRODEJNÍ AKCE ABB.....	4
	PRODEJNÍ AKCE SCHMACHTL.....	5
	PRODEJNÍ AKCE SCHNEIDER.....	6
	AKČNÍ NABÍDKA OD ELFETEXU.....	7
	BLOGOVÝ ČLÁNEK - K2 SYSTEMS.....	8-9
	AKČNÍ CENY - K2 SYSTEMS.....	10-11
	VÝPRODEJ.....	12
	TOP PRODUKT - PROTEC.CLASS.....	13
	NOVINKA - SOLAX POWER.....	14-15
	PRODUKTY OD NAŠICH DODAVATELŮ.....	16-40

ABB

brother
at your side

EAT•N
Powering Business Worldwide

FRÄNKISCHE

 **KOPOS**

 **Lovato**
electric

McLED®

OEZ▲

PHILIPS

PROLUMIA®

SEZ-CZ

Schneider
Electric

SCHMACHTL

 **SOLAX**
POWER

SOVERT

 **els** **spelsberg**

TRE≡VOS

prodejní akce



Letní pohoda s nealko Kozlem

Nakupujte celé léto v Elfetexu
vybrané produkty řady ZONI
a TANGO a získejte 4pack Kozla!

Za každých 20 ks vybraných spínačů či zásuvek ZONI
nebo TANGO dostanete 4pack piva Kozel. Platí při
jednorázovém nákupu na pobočkách Elfetex
od 1.7. do 31.8.2025 nebo do vyčerpání zásob.



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

SCHMACHTL

1. - 31. 7. 2025

Elfetex

prodejní akce



nvent

CADDY

**Kup jakékoliv produkty
CADDY a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
plechovku Gin&Tonic.**

Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

SCHMACHTL CZ spol. s r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec
tel.: 244 001 500 e-mail: office@schmachtl.cz, www.schmachtl.cz

Akční balíčky

Kombinovaný
proudový chránič Acti9 S4
1P+N, 10 A, B, 6 kA, typ A



2+1

zdarma

Obj. kód: 11.626.924

Nová norma od 1. 1. 2025!

Nejpoužívanější ochrana pro domácnost
i průmyslové aplikace nyní
ve výhodné akci **2+1 zdarma**

Objednací kód
Elfetex: 11.626.924

- Akce probíhá do vyprodání zásob.
- Akce platí pouze na nákupy akčních balíčků Acti9, reference KIT_A9D56610, realizovaných za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz.



AKČNÍ CENA

Elfetex


11.627.023

FVE sestava 05/25 ohřev vody

- 1x PROWISPOWER Měnič V-SH-2000 SUN MONEY SAVER
- 7x Panel JAM54S31-405/MR 405Wp solární celočerný



+



7x

22.999 Kč
bez DPH

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

AKČNÍ CENA platí do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH, bez recyklačních poplatků (RP) a jsou zaokrouhlené na celé koruny. Nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz. Obrázky produktů mají informativní charakter. Změna cen vyhrazena.

Elfetex

Proč zvolit montážní systémy od


Kvalita, spolehlivost a inovace bez kompromisů

Při výběru montážního systému pro fotovoltaiku hraje zásadní roli nejen cena, ale především kvalita, životnost a technická podpora. K2 Systems je německý výrobce, který si díky více než desetileté zkušenosti a mezinárodním certifikacím vybudoval silné jméno v oblasti montážních systémů.

Díky důrazu na kvalitu, inovace a jednoduchost použití patří mezi přední světové výrobce montážních systémů pro fotovoltaiku.

Montážní řešení pro každou střechu i povrch

Montážní systémy K2 Systems jsou dostupné pro široké spektrum aplikací – od šikmých a plochých střech až po konstrukce na ocelových či betonových površích. Jsou ideální nejen pro rezidenční segment, ale také pro větší fotovoltaické elektrárny, kde je třeba rychlé, pevné a efektivní řešení.



Rychlá instalace, promyšlený design

K2 klade důraz na snadnou kombinovatelnost a kompatibilitu jednotlivých komponentů. Výsledkem je rychlejší montáž, méně chyb na stavbě a nižší náklady na instalaci. To ocení jak instalační firmy, tak koncoví zákazníci.

Odolnost a bezúdržbový provoz

Díky inovativním technologiím, kvalitnímu materiálu a preciznímu zpracování jsou systémy K2 extrémně odolné vůči korozivním vlivům. V praxi to znamená dlouhou životnost bez potřeby údržby – a tím pádem vyšší návratnost investice.

Certifikovaná kvalita a spolehlivost

K2 Systems drží řadu evropských i mezinárodních certifikátů, které garantují kvalitu a bezpečnost. Firma si zakládá na neustálém vývoji, testování a technické podpoře. Ve spojení s lokální distribucí přes síť Elfetex máte jistotu dostupnosti a rychlého servisu.

K2 SYSTEMS?

Elfetex

článek

Profesionální podpora a plánování s K2 Base

Online nástroj K2 Base umožňuje přesné dimenzování systému podle typu střechy, regionu a projektových parametrů.

Získáte tak:


- kompletní návrh systému
- statické výpočty
- seznam komponent
- montážní dokumentaci

To vše s minimem námahy a maximální přesností.

Sázka na jistotu

Chcete-li montážní systém, který vydrží, usnadní práci a splní přísné technické nároky, K2 Systems je volba, na kterou se můžete spolehnout.

Více informací naleznete na: www.elfetex.cz



akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.485.971	Držák K2 Dome 6.10 SD	36,65 Kč
11.495.106	Hák K2 SingleHook 3S	185,52 Kč
11.477.950	Hák K2 SingleHook 4S	196,35 Kč
11.485.966	Konektor K2 Dome FlatConnector Set	83,19 Kč
11.477.969	Konektor K2 SingleRail 36 Rail Set	104,10 Kč
11.477.964	Konektor K2 SingleRail Climber 36/50 Set	34,67 Kč
11.477.992	Lišta K2 BasicRail 22 3,3m	402,22 Kč
11.477.970	Lišta K2 SingleRail 36 3,3m	494,58 Kč
11.544.783	Lišta K2 SolidRail XL per Meter L-6,3m	768,03 Kč
11.485.970	Podložka K2 Dome Mat S 380 vyrovnávací	64,17 Kč
11.485.967	Podložka K2 Dome SpeedPorter	37,52 Kč
11.485.973	Svorka K2 Dome 6.10 Peak	84,21 Kč
11.506.393	Svorka K2 EndClamp Set 30-31 černá	43,13 Kč
11.495.207	Svorka K2 EndClamp Set 34-36 stříbrná	33,95 Kč
11.477.962	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 30-33 černá	41,36 Kč
11.477.966	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 černá	40,91 Kč
11.478.185	Svorka K2 MiddleClamp XS Set 34-38 stříbrná	31,54 Kč

AKČNÍ CENY

Elfetex

akce



Tuto akci jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

ELFETEX KÓD	NÁZEV	AKČNÍ CENA
11.486.938	Svorka K2 MiniClamp EC Set 30-50 stříbrná	35,09 Kč
11.486.937	Svorka K2 MiniClamp MC Set 30-50 stříbrná	36,00 Kč
11.477.949	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová černá	48,62 Kč
11.478.184	Svorka K2 OneEnd 30-42 koncová stříbrná	39,47 Kč
11.477.980	Svorka K2 Single SeamClampCF drážka 7mm	124,96 Kč
11.477.968	Šroub K2 SingleRail M10x250 závěsný	102,28 Kč
11.477.993	Vrut K2 Heco-Topix Plus wood screw 8x100	9,87 Kč



AKČNÍ CENY K2 probíhají **do vyprodání zásob**. Uvedené ceny platí pro **registrované velkoobchodní partnery**, jsou konečné **bez DPH** a bez recyklačních poplatků (RP).
Na produkty se nevztahují dodatečné slevy. Změna cen vyhrazena.
Produkty je možné zakoupit v **prodejní síti Elfetex** nebo na e-shopu **www.elfetex.cz**.

PRÁVĚ PROBÍHÁ VELKÝ VÝPRODEJ



JISTIČE A CHRÁNIČE ABB



SVÍTIDLA LEDVANCE

LIKVIDAČNÍ CENY

více na www.elfetex.cz/products/vyprodej



PROTEC.class[®]

Elfetex

11.526.011

PROTEC Kufr PLBOXX238S systémový prázdný černý

- odolný ABS plast
- nosnost 25kg
- zacvakávací mechanismus
- stohovalelný do 40kg
- víko chráněno proti stříkající vodě a dešti
- bez vložky víka



Tyto produkty jinde nenajdete.
Pouze v prodejní síti Elfetex!

**SOLAX**
POWER

NOVĚ V ELFETEXU

Společnost Elfetex rozšiřuje svou nabídku o značku Solax Power, jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců fotovoltaických technologií. Tímto krokem tak přinášíme zákazníkům pokročilá řešení jak pro **rezidenční**, tak **komerční systémy**.

Solax Power je inovativní značka, která klade důraz na kvalitu, spolehlivost a technologický pokrok. Její sortiment zahrnuje široké spektrum produktů – od solárních střídačů přes hybridní systémy s bateriemi až po inteligentní řídicí jednotky pro efektivní správu výroby a spotřeby energie. Tato zařízení jsou navržena s důrazem na snadnou instalaci, vysokou účinnost a dlouhodobou spolehlivost.

V oblasti **rezidenčního použití** představují produkty Solax Power ideální volbu pro majitele rodinných domů, kteří chtějí snížit svou závislost na síti, dosáhnout vyšší energetické soběstačnosti a současně ušetřit na nákladech za elektřinu. Domácí uživatelé ocení kompaktní provedení zařízení, jednoduchou obsluhu a možnost připojení k chytré domácnosti.

Pro **komerční a průmyslové provozy** nabízí Solax Power robustní řešení, která zvládnou i náročné podmínky provozu a vysoké výkonnostní požadavky. Tato zařízení umožňují firmám optimalizovat energetický management, snížit provozní náklady a zároveň přispívat k udržitelnosti svého podnikání.

Věříme, že tato novinka osloví široké spektrum zákazníků, kteří hledají moderní, úsporné a ekologické řešení v oblasti energetiky.

Modul HV11550 (T58 Slave) V2 5,8kW bat.

Jmenovitá kapacita: 5,8 kWh

Hmotnost: 68 500 g

Rozšiřitelnost: 3



8 kW

Měnič G4 X3-Hybrid-8.0-D, Wifi 3.0, CT

Výstupní výkon: 8 000 W

Max. zdánlivý výkon: 8 800 VA

Jmenovitý proud: 11,6 A



Modul T-BAT H5.8 (T58 Master) V2 BMS+bat.

Jmenovitá kapacita: 5,8 kWh

Hmotnost: 68 500 g

Rozšiřitelnost: 1



10 kW

Měnič G4 X3-Hybrid-10.0-D, Wifi 3.0, CT

Výstupní výkon: 10 000 W

Max. zdánlivý výkon: 11 000 VA

Jmenovitý proud: 14,5 A


Z obyčejného vypínače CHYTRÝ?

Zakoupíte v Elfetexu!

Dopřejte svým zákazníkům chytré řešení, které vypadá jako klasický vypínač, ale umí mnohem víc. Bezdrátové ovládání, mobilní aplikace a žádné složité programování. Zabudování do stávající elektroinstalace zabere pár minut.

Nově skladem v Elfetexu.

abb.cz/nizke-napeti



NOVINKA

Elfetex

novinka

Zjednodušte své zapojení

Spínací jednotky push-in Harmony XB4/XB5



Push-in bez námahy a nářadí

Uhání vám šroubování kýlu? Máme pro vás řešení. Se svorkami push-in nepotřebujete žádné nářadí, vodiče stačí jednoduše nacvaknout.



Šetří váš čas

Montáž vaší instalace už nemůže být rychlejší! Technologie push-in – ve srovnání se šroubovými svorkami – zkracuje dobu montáže kontaktů a světelných jednotek na minimum. Výhodou je také stabilní spoj, který není nutné časem dotahovat.



Stejný prostor, více funkcí

Nově můžete bezšroubové jednotky stohovat a naplno tak využít omezený prostor v rozváděči nebo ve stroji. S kompaktní nabídkou Harmony šetříte nejen čas, ale i místo.



Co nařizuje ČSN 33 21 30 ed.4 pro světelné obvody

- Každý světelný obvod musí mít vlastní chránič 30 mA.
- Světelný obvod musí být chráněn odděleně od zásuvkových obvodů.
- Pro světelné obvody jsou zakázány chrániče typu AC.
- Nové podmínky platí již od počátku roku 2025.


S jističochráničem LMF-10B-1N-030A ušetříte 2/3 místa
oproti klasické kombinaci chrániče a jističe.



Chránič pro světelné obvody nesmí být sdílen se zásuvkovými obvody ani nesmí být použit pro více světelných obvodů současně."

1 modulové jističochrániče LMF typ A jsou optimální pro světelné obvody

- Bezpečné a spolehlivé.
- Funkčně nezávislé na síťovém napětí podle ČSN 33 2000-5-53.
- Typ A.
- Ušetříte 2/3 místa vs. chránič + jistič.



Hlavní položky, které jsou skladem na všech pobočkách:



Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-10B-1N-030A	$I_n = 10A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46663	11.487.737
LMF-16B-1N-030A	$I_n = 16A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46665	11.487.739

Další položky skladem na centrále:


Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	Elfetex
LMF-13B-1N-030A	$I_n = 13A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A	OEZ:46664	11.487.738
LMF-16B-1N-030A-G	$I_n = 16A$, charakteristika B, $I_{dn} = 30 \text{ mA}$, typ A, provedení G (zpoždění 10ms)	OEZ:46675	11.487.749

Podrobnější informace jsou uvedeny v Minikatalogu 2024.

Nový instalační systém - rychlejší instalace!



Tyto zámečky zajišťují pevné uchycení krycí desky ke konstrukci skříně



ProfiSNAP

je nový instalační systém založený na novém mechanismu zamykání předního krytu. Nový systém nahrazuje **předchozí instalační systém Profi+**. Tato technická inovace nabízí nejen výhody při montáži, ale má i další pozitivní efekty, jako je snížení počtu dílů (ve srovnání s předchozím řešením) a tedy nižší náklady na skladování.

Bezproblémová montáž během pár vteřin - jak to?

Nová technologie zacvaknutí zajišťuje, že krycí deska vždy perfektně sedí a nemůže dojít k chybám. Nový uzamykací mechanismus je již předmontován na krycí desce. Když se zasune skrz určené otvory, malé boční zámečky se zamáčknou a po úplném protlačení jsou vnitřní pružinou se dvěma slyšitelnými cvaknutími zatlačena zpět do výchozí polohy. Tato cvaknutí během montáže znamenají, že krycí deska je pevně nainstalována. Tento proces proběhne během několika sekund.

PŘEHLED VŠECH VÝHOD:

- **Instalace bez nářadí** díky nacvakávacímu mechanismu (patentovaná technologie DST)
- **Integrovaná funkce** těsnění
- **Samouzemnění** v základu
- **Celokovová konstrukce** pro delší životnost (žádné plastové díly kvůli požárním nařízením)
- **Horizontální zarovnání** kompenzuje výrobní tolerance
- **Moderní vzhled a manipulační postup**
- **Upevňovací prvek** je vždy předem namontován pro maximální pohodlí



Krok 1

Zamykací mechanismus se umístí do přesně určeného místa.



Krok 2

Díky lehkému zatlačení se přichytne k rámu (slyšitelný zvuk klik - klik).



Krok 3

Toto je správná pozice pevně uchycené krycí desky.



Krok 4

Pro odmontování: použijte standardní plochý šroubovák a pootočte šroubem o čtvrt otáčky vlevo.



Krok 5

Díky čtvrt otáčce je krycí deska uvolněná a můžete ji oddělat.

Profi+ se stalo ProfiSNAP


Stávající Profi+ bude nahrazeno novým **ProfiSNAP**. Nová patentovaná technologie navaknutí pomáhá dělat vaši práci efektivněji. Co hodláte dělat se získaným časem?

Výhody nové technologie ProfiSNAP

- 50% úspora času montáže
- Instalace bez nářadí
- Jednotný design
- Pevné a stabilní spojení
- Odolné rzi

Jaké jsou další změny?

- Standardní barva RAL 7035 pro vnitřní části skříně
- Menší složitost: 50% potřebných dílů. Jeden nový materiál nahradí 3 až 4 staré materiály
- Nové zkratky typů: např. PSN-FP-800/150-45 (ProfiSNAP Krycí deska 800 mm široká / 150 mm vysoká, s výřezem 45 mm).



RAL 7035

jedna barva



bez nářadí



šetří čas



odolné vibracím



odolné zemětřesení



menší složitost

DST
by **DİRAK**

EATON
Powering Business Worldwide

E-Config:




Elfetex

novinka

Vysoká stabilita se základovou trubicí Furowell

novinka



SAP kód	Název	Obj. číslo
11.140.798	Trubka Furowell PE-HD DN300 délka 1000mm	29511300
11.258.241	Trubka Furowell PE-HD DN350 délka 1500mm	29512350
11.060.035	Trubka Furowell PE-HD DN250 délka 1000mm	29511250
11.258.230	Trubka Furowell PE-HD DN250 délka 1500mm	29512250
11.258.227	Trubka Furowell PE-HD DN250 délka 800mm	29510250

- Pro instalaci sloupů veřejného osvětlení a stožárů všeho druhu
- Rychlá a snadná montáž díky nízké hmotnosti
- Snadné vrtání bočních otvorů pro spoje



Elektrické Systémy
www.fraenkische.com

brother
at your side

PROfesionální značení s **PT-E560BTVP** a **PRO Tape**

Elfetex

novinka



Vysoce
přilnavé



Flexibilní



Tepelně
smršťovací



Samolepící
laminované

ELFETEX kód: 11.585.259

Kód výrobce: WBRPTE560BTG

Název: tiskárna štítků PT-E560BTVP

brother.cz

ČERNÁ ELEGANCE



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.509.385	LHD 20X10_FD	KOPOS Lišta 20x10 hranatá, černá, délka 2m
11.509.386	LHD 20X20_FD	KOPOS Lišta LHD 20x20 vkladací 2m černá
11.509.387	LHD 40X20_FD	KOPOS Lišta LHD 40X20_FD hranatá 2m černá
11.509.388	LHD 40X40_FD	KOPOS Lišta LHD 40X40_FD hranatá 2m černá
11.509.384	LH 60X40_FD	Lišta LH 60x40 vkladací černá, 2m

Rozvodné krabice S-BOX SK

novinka



S-BOX SK

- univerzální rozvodné krabice
- kvalitní samozhášivý plast 650 °C
- IK 08; IP 55; IP 66 (boxy s plnou stěnou)
- součástí krabice nové membránové vývodky (IP 55) a speciální pozinkované šrouby do plastu
- upínací kolejnicové předlisý na dně krabice
- varianty s transparentním víčkem
- příznivé ceny a skladová dostupnost
- barva šedá; jiné barevné provedení na objednávku (hnědá, bílá, černá...)



Název (typ)	Kód Elfetex	Popis
S-BOX 116 SK	11.248.717	Krabice 100 × 100 × 50 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 216 SK	11.248.719	Krabice 120 × 80 × 50 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 316 SK	11.248.721	Krabice 150 × 110 × 70 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 416 SK	11.248.723	Krabice 190 × 140 × 70 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 516 SK	11.248.725	Krabice 240 × 190 × 90 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 616 SK	11.248.727	Krabice 300 × 220 × 120 mm; bez průchodek, IP 66
S-BOX 716 SK	11.248.729	Krabice 380 × 300 × 120 mm; bez průchodek, IP 56
S-BOX 816 SK	11.248.731	Krabice 460 × 380 × 120 mm; bez průchodek, IP 56

Kontrola a ovládání hladiny od **LOVATO Electric**

- Snímání a řízení hladin nádrží a studní odporovými sondami a hladinovými relé
- Řízení hladiny plovákovými spínači pro pitné, užitkové i kalové vody



kód Elfetex	typ	popis
10.621.791	LVM25240	Hladinové relé, vyprazdňování nebo plnění, napětí 24...240VAC/DC
10.524.275	11SN1	Odporová sonda pro hladinové relé
11.328.149	LVFSA1D05	Plovákový spínač, 5m pro pitnou vodu
11.328.150	LVFSA1D10	Plovákový spínač, 10m pro pitnou vodu
11.107.379	LVFSP1W05	Plovákový spínač 5m, kalové vody
11.107.380	LVFSP1W10	Plovákový spínač 10m, kalové vody
11.328.251	TMM1NFC	Multifunkční časové relé s NFC technologií
10.735.511	LVMP05	Relé změny priority 24-48VCC 24-240VAC
10.777.127	PMA50A415	Ochranné relé, ochrana čerpadla, 380÷415VAC

www.LovatoElectric.cz
 technickapodpora@lovatoelectric.cz
 +420 734 787 251



**BLACK**

ABOX I ABOX PRO


Věděli jste, že rozbočovací krabice **Abox** a **Abox Pro** nabízíme i v černém provedení?



BASIC-Q MPR MULTI DIP

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

153 lm/W



ELFETEX kód: 11.520.869

BASIC-Q 4300/840 MPR (16W-32W)

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
↑	BASIC-Q 5000/840 MPR			5000	32	4864	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	ON
	BASIC-Q 4700/840 MPR			4700	30	4543	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	ON
2251220	BASIC-Q 4300/840 MPR DIP 8v1	595	595	4300	28	4240	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	ON
↓	BASIC-Q 3900/840 MPR			3900	25	3800	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	ON
	BASIC-Q 3600/840 MPR			3600	23	3470	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	ON	OFF
	BASIC-Q 3300/840 MPR			3300	21	3180	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	ON	OFF
	BASIC-Q 2900/840 MPR			2900	18	2750	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	ON	OFF	OFF
	BASIC-Q 2600/840 MPR			2600	16	2432	OSRAM IT-FIT 30 DIP SWITCH	OFF	OFF	OFF

NOVINKA

8 v 1

OSRAM driver

sovert.cz

sovert

soverlights



SPIRIT-72 PCc MULTI DIP

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou a chemickou odolností. Vhodné pro průmysl, sportoviště, skladovací haly, dílny, garáže.

181 lm/W



5 let
Garance



ELFETEX kód: 11.478.028

SPIRIT-72 PCc 1.4ft 6500/840 5S (18W-32W)

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7202200	SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 5S DIP 4v1	1174	102	6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 5S			5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 5S			4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 5S			3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

ELFETEX kód: 11.568.571

SPIRIT-72 PCc 1.5ft 8100/840 5S (24W-43W)

Kód výrobce	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7205200	SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 5S DIP 4v1	1454	102	8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	ON
↓	SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 5S			7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	ON	OFF
	SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 5S			6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	ON
	SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 5S			4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 40 DIP SWITCH	OFF	OFF

NOVINKA

4 v 1
OSRAM driver

sovert.cz

sovert

soverlights



novinka

PROLUMIA® LED PRO-OFFICE

PŘEPÍNATELNÉ
CCT A VÝKON

NOVÁ
GENERACE

**LED SVÍTIDLO IDEÁLNÍ PRO MODERNIZACI OSVĚTLENÍ
VE ŠKOLÁCH, KANCELÁŘÍCH
A DALŠÍCH PRACOVNÍCH PROSTORÁCH.**

NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO PRÁCI S MONITORY
OPTIMALIZOVANÉ SVĚTELNÉ PODMÍNKY PRO VYŠŠÍ KOMFORT PŘI
PRÁCI S OBRAZOVKAMI.

PODPORUJE SOUSTŘEDĚNÍ DÍKY NÍZKÉ MÍŘE OSLNĚNÍ (UGR <19)
MINIMALIZUJE ÚNAVU OČÍ A ZVYŠUJE PRODUKTIVITU.



Elfetex kód	Kód výrobce	Popis
11.585.993	40011100	LED Pro-Office, 15-35W, 3000/3500/4000K, 60x60cm
11.585.996	40011160	LED Pro-Office, 15-35W, 3000/3500/4000K, 120x30cm
11.585.997	40011170	LED Pro-Office, 25-42W, 3000/3500/4000K, 150x30cm

ÚČINNOST AŽ 125 LM/W
PŘEPÍNATELNÉ CCT - 3000-3500-4000K
PŘEPÍNATELNÝ SVĚTLENÝ TOK - 4 ÚROVNĚ
VE 3 VELIKOSTECH V ZAPUŠTĚNÉ NEBO PŘISAZENÉ VARIANTĚ



PRIMA E-CON

Svítlidlo s novou vnější svorkovnicí



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



BENEFITY

- ✓ Rychlá a snadná montáž
- ✓ Bezpečné zapojení
- ✓ Úspora nákladů

JAK TO FUNGUJE?

Svítlidla s integrovanou svorkovnicí E-CON **není potřeba pro instalaci otvírat**. Rychlé a snadné zapojení vám **zkrátí dobu instalace až o 50%**. Díky přehlednému barevnému značení **zabráníte nesprávnému zapojení**.

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.612.859	PRIMA 14ft E-CON PC 6400/840 1x3P	107612
11.612.863	PRIMA 15ft E-CON PC 8000/840 1x3P	107616



NANOTTICA E-CON

Svítidlo s novou vnější svorkovnicí



VÍCE INFORMACÍ



HACCP



IP66

IP69



BENEFITY

- ✓ Rychlá a snadná montáž
- ✓ Bezpečné zapojení
- ✓ Úspora nákladů

JAK TO FUNGUJE?

Svítidla s integrovanou svorkovnicí E-CON **není potřeba pro instalaci otevírat**. Rychlé a snadné zapojení vám **zkrátí dobu instalace až o 50%**. Díky přehlednému barevnému značení **zabráníte nesprávnému zapojení**.

ELFETEX kód

Název

Kód výrobce

11.612.715 | NANOTTICA 14ft E-CON PC 6400/840 1x3P | 107468

11.612.718 | NANOTTICA 15ft E-CON PC 8000/840 1x3P | 107471

PHILIPS

Máme
skladem

Elfetex

Ovládejte osvětlení z křesla

chytré a levné řešení bez zásahu
do elektroinstalace

novinka



Stačí svítidlo a dálkový ovladač.
K instalaci svítidla můžete přidat
senzor a bezdrátový vypínač.



4 000 K



50 000 h / L80



5 let záruka

Kód ELEFETEX	Kód výrobce	Typ	Popis	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Krytí
11.568.541	8720169517219	RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC	Čtverec, kancelářská optika (UGR<19), Backlite, bezdrátové autonomní ovládání, včetně konektoru a bezpečnostního lanka	28	3 400	IP20
11.568.541	8720169734166	EXT2010 OCC DL PIR AC Sensor RS WH ESW	Ledinaire EcoSet senzor, bezdrátový			IP20
11.568.542	8720169732896	EcoSet BLE IR Remote Control	Ledinaire EcoSet dálkové ovládání pro nastavení senzorů a svítidel			IP20
11.568.543	8720169732902	EcoSet BLE Wall Switch	Ledinaire EcoSet nástěnný vypínač			IP40

PHILIPS

Jednoduché a snadno instalované řešení pro přechod z ON/OFF na autonomní osvětlení

Jednodušší to už být nemůže



Ledinaire EcoSet svítidlo
s integrovaným
bezdrátovým ovládáním



Externí senzor detekce
pohybu a denního světla



Autonomní
regulace

✓ **Nižší účty
za energie**

✓ **Vyšší
komfort**

✓ **Rychlá
návratnost**

Klíčové benefity:

- Nastavení Vaší kanceláře je hotové během několika minut
- Potřebujete pouze: Ledinaire EcoSet – panel, senzor, dálkový ovladač (nástěnný vypínač je volitelný)
- Instalace jako u běžného svítidla za pomoci praktického konektoru
- Snadné seskupení svítidel pro individuální nastavení úrovně osvětlení dle Vašich potřeb
- Autonomní regulace dosahuje úspor energie až 32 %
- Doba návratnosti je stanovena na 3,5 roku

NOVÁ ŘADA LED TRUBIC S NEJVYŠŠÍM SVĚTELNÝM TOKEM



POWER



INTERIÉR



PRŮMYSL




OUTDOOR




ŘÍZENÍ



60cm



120cm



150cm

**EXTRA VYSOKÝ
SVĚTELNÝ TOK
až o + 40%**



- Power - 130 lm/W
- Třída energetické účinnosti E
- Životnost 40 000 hodin
- 100 000 spínacích cyklů
- Materiál trubice je sklo potažené PET fólií



**Bezpečnostní PET fólie -
zabraňující vysypání střepů**

ELFETEX kód	Kód výrobce	Délka mm	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
11.585.417	ML-331.072.89.0	600	10 W	1300 lm	4000 K
11.585.418	ML-331.073.89.0	1200	20 W	2600 lm	
11.585.419	ML-331.074.89.0	1500	25 W	3300 lm	

Chcete ušetřit za elektřinu?

Máte zánovní zářivková svítidla a nechcete je měnit?

Nemůžete se nyní pouštět do náročné a drahé rekonstrukce osvětlení?

**Řešením jsou LED trubice
McLED s úsporou až 74%**

**SAFETY
PET fólie**

Skleněné trubice **McLED** jsou potažené bezpečnostní PET fólií, která zabraňuje vysypání střepů při rozbití trubice.

PET fólie zabraňuje vysypání střepů



ECO

105
lm/W

F A
↑
G

Kategorie ECO zahrnuje trubice s životností 40 000 hodin a účinností 105 lm/W. Což je více než nabízí řada výrobců na trhu.

3 záruka
roky

STANDARD

125
lm/W

E A
↑
G

Kategorie STANDARD je tím, co se nazývá běžně „zlatá střední cesta“. Životnost je 40 000 hodin a účinnost této řady je 125 lm/W.

4 záruka
roky

PREMIUM

150
lm/W

D A
↑
G

Kategorie PREMIUM je vrcholem v naší nabídce. Doba životnosti je 50 000 hodin a počet spínacích cyklů dosahuje až 100 tisíc. Účinnost je 150 lm/W.

5 záruka
let

úspora
až **74%**
elektrické
energie

60cm



8W LED

24 W

18 W žárovka
6 W předřadník

= **67%** úspora

120cm



14W LED

45 W

36 W žárovka
9 W předřadník

= **69%** úspora

150cm




18W LED

70 W

58 W žárovka
12 W předřadník

= **74%** úspora

Vyměňte klasickou trubici za LED trubici, vyměňte startér za LED startér a hotovo!



Všechny trubice mají neutrální bílé světlo (4000K) a v sadě k nim je dodávána náhrada zářivkového startéru, který je bezpodmínečně nutno použít namísto původního, aby byla zajištěna správná funkce trubice. Světlo je vyzařováno v úhlu 320°. Trubice McLED jsou skleněné potažené PET, což má pozitivní vliv na mechanickou pevnost, stálost a dobré chlazení LED chipů.

osvědčený produkt

LED trubice T8

McLED®
quality lighting

Elfetex

osvědčený produkt


60 cm		18 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 G13	LED Náhrada	Životnost Energetická trída	Záruka	Spínací cykly	Vyzař. úhel	Efektivita	Světelný tok	Teplota bílé	ELFETEX kód	kód výrobce		
 LED 8 - 9W 588 mm 18W T8			3 roky	 100 000x	 320°	 105 lm/W	 945 lm	 4000 K	11.539.088	ML-331.063.89.0		
			4 roky	 100 000x	 320°	 125 lm/W	 1125 lm	 4000 K	11.539.087	ML-331.066.89.0		
			5 let	 100 000x	 320°	 150 lm/W	 1200 lm	 4000 K	11.539.089	ML-331.069.89.0		
120 cm		36 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 LED 14 - 18W 1198 mm 36W T8			3 roky	 100 000x	 320°	 105 lm/W	 1890 lm	 4000 K	11.538.940	ML-331.064.89.0		
			4 roky	 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2250 lm	 4000 K	11.539.082	ML-331.067.89.0		
			5 let	 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2100 lm	 4000 K	11.539.084	ML-331.070.89.0		
150 cm		58 W ŽÁŘIVKA G13								230V	50 Hz	
 LED 18 - 23W 1498 mm 58W T8			3 roky	 100 000x	 320°	 105 lm/W	 2415 lm	 4000 K	11.539.081	ML-331.065.89.0		
			4 roky	 100 000x	 320°	 125 lm/W	 2875 lm	 4000 K	11.539.083	ML-331.068.89.0		
			5 let	 100 000x	 320°	 150 lm/W	 2700 lm	 4000 K	11.539.086	ML-331.071.89.0		

NOVÁ ŘADA SVÍTIDEL SAFIR 15 S MĚKKÝM STARTEM




www.mcled.eu

Náhled svítidla



Rozměry




Svítidlo disponuje funkcí **(Soft start)** pozvolného náběhu, která nabízí pro oči šetrné rozsvěcení svítidla a to s dobou náběhu do plného jasu za 10s nebo 18s.

Soft start

Přisvětlení stropu

10s

18s



INTERIÉR



PRŮMYSL



OUTDOOR



ŘÍZENÍ

- Přisazená stropní montáž - s přisvětlením stropu
- Instalace do suchých i vlhkých interiérů (IP54)
- Kruhový design o průměru 300 mm
- Dva výměnné límcé - bílý a černý
- Tři nastavitelné výkony 15 W, 10 W a 8 W
- Tři nastavitelné teploty bílé - teplá, neutrální, studená
- Možnost nastavení pozvolného startu s dobou náběhu (1 s, 10 s nebo 18 s)



ELFETEX kód	Kód výrobce	Výkon	Teplota bílé	Světelný tok
11.584.612	ML-411.015.91.0	15 W / 10 W / 8 W	3000 K	1300 lm
			4000 K	1385 lm
			6000 K	1475 lm

Aplikace



DOMÁCNOSTI



KANCELÁŘE



OBCHODNÍ PROSTORY

Svítidla s touto funkcí jsou vhodná pro ložnice, koupelny, kde zabraňuje nepříjemnému oslnění při nočním vstávání.



Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň (pobočka)

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 17:00 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Litvínov

Otevírací doba:
Po 6:00 – 14:30 hod.
Út 6:00 – 14:30 hod.
St 6:00 – 14:30 hod.
Čt 6:00 – 14:30 hod.
Pá 6:00 – 14:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Příbram

Otevírací doba:
Po 6:30 – 15:30 hod.
Út 6:30 – 15:30 hod.
St 6:30 – 15:30 hod.
Čt 6:30 – 15:30 hod.
Pá 6:30 – 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Strakonice

Otevírací doba:
Po 6:00 – 15:30 hod.
Út 6:00 – 15:30 hod.
St 6:00 – 15:30 hod.
Čt 6:00 – 15:30 hod.
Pá 6:00 – 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Třinec

Otevírací doba:
Po 6:30 – 16:00 hod.
Út 6:30 – 16:00 hod.
St 6:30 – 16:00 hod.
Čt 6:30 – 16:00 hod.
Pá 6:30 – 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:

Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražkova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

České Budějovice

Pražská 289
373 67, Borek
Tel.: 737 797 131
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

Hradec Králové

Obchodní zastoupení
Miroslav Koleč
Tel.: 724 340 628
E-mail: mkolech@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031
E-mail: kadan@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 712
E-mail: kvary@elfetex.cz

Klatovy

Sedláckova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Liberec

K Bauhausu 615
460 01, Liberec XI – Růžodol
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Litoměřice

Zemosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 812
E-mail: ltomerice@elfetex.cz

Litvínov

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Neratovice

Ke Společné
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 585 100 740
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Ostrava

Teslova 1125
702 00, Ostrava – Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekáren 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Příbram

K Podlesí 539
261 01, Příbram VI
Tel.: 725 950 802
E-mail: pribram@elfetex.cz

Staré Město

Nádražní 2306
686 03, Staré Město
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Strakonice

Pisecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítav
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Zizkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 014
E-mail: usti@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz

Znojmo

Brněnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ přehledný
e-shop